



Kuulutuksen julkaisupäivä
15.1.2026

Diaarinumero
289/03.04.04.04.24/2024

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN MAA-AINESLUPAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

Maa-aineslain 20 c §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.1.2026.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.1.2026 numero 49/2026 maa-aineslain mukaisessa valitusasiassa (valitus Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 16.1.2024 § 1)

Luvansaajat

A sekä B:n, C:n, D:n ja E:n kuolinpesät

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.1.2026–23.2.2026 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa https://tuomioistuimet.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_1.html#

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 23.2.2026.

**Asia**

Maa-ainesasiaa koskeva valitus

Valittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus)

Luvansaajat

A sekä B:n, C:n, D:n ja E:n kuolinpesät

Päätös, josta valitetaan

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 16.1.2024 § 1

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt myöntää Myllyjärven kiinteistöyhtymälle (oikeastaan A:lle sekä B:n, C:n, D:n ja E:n kuolinpesille) maa-aineslain

4 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen kiinteistöltä Myllyjärvi 179-430-75-0. Ottamisalueen pinta-ala on 4,01 hehtaaria ja otettavan aineksen määrä noin 160 000 m³.

Hakijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista asettaa 24 000 euron (6 000 euroa/ha) vakuus lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana.

Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien.

Päätöksessä on annettu muun ohella seuraavat lupamääräykset:

1. Alin ottotaso on N2000 +126,0–131,0 m ottotason noustessa kaivualueella tasaisesti kaakosta luoteeseen. Pohjaveden ylimmän pinnan päälle tulee jättää vähintään 4 metriä paksu maakerros. Otettavan aineksen määrä on haettua pienempi ja tulee laskea uudelleen päätöksen mukainen ottotaso huomioiden.
2. Pohjaveden pinnan korkeustasoa on tarkkailtava alueella sijaitsevista pohjavesiputkista (PVP1, PVP2 ja PVP6) vähintään neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Tarkkailutiedot on toimitettava vuosittain 31. tammikuuta mennessä valvontaviranomaiselle viemällä ottomäärä- ja

pohjavesitiedot valtionhallinnon NOTTO-järjestelmään tai toimittamalla luvan valvojalle.

3. Pohjaveden laadun selvittämiseksi tulee pohjavedestä tehdä laaja analyysi, jossa tutkitaan haju, sameus, väri, pH, happi, permanganaattiluku/TOC, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset ja E. coli bakteerit. Pohjavesinäytteen otossa tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa. Näyte tulee ottaa 30.9.2024 mennessä ja tulokset tulee toimittaa välittömästi niiden valmistuttua maa-ainesteston valvojalle. Pohjaveden laatua kuvaava näyte tulee uusina kolmen vuoden välein (2027, 2030 ja 2033). Tulosten perusteella tarkastellaan tarvetta lisänäytteille. – –
5. – – Niissä kohdissa, joissa rintausta ei maaston muotojen vuoksi muodostu, tulee huolehtia siitä, että kaivun alueen reunoihin jää valli, joka estää alueella mahdollisesti muodostuvien pintavesien valumisen ympäröivään maastoon. – –
8. Alueella ei saa varastoida poltto- tai voiteluaineita, eikä korjata, huoltaa tai pestä koneita ja laitteita. Ottotoiminnan kannalta tarpeellinen kalusto tulee säilyttää tiiviiksi tehdyllä seisonta-alustalla. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja eikä säilyttää ottotoiminnan kannalta tarpeettomia koneita. Koneiden lähellä tulee olla imeytysaineita saatavilla.
9. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi ja ilmoitettava vahingosta ensi tilassa Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja maa-ainesluvan valvojalle. – –

Päätöksen perusteluissa on muun ohella todettu, että hakemuksen, päivitetyn ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ottaminen tai sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja toiminta täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset.

Päätöksessä esitetty ottotaso ei vaaranna pohjaveden laatua, vaan vaatimus 4 metrin suojakerrospaksuudesta täyttyy. Ottotaso on kaakkoisosaa lukuun ottamatta korkeammalla kuin näköetäisyydellä olevan Porakangas-naapuritilan pohjoisen ottoalueen alin ottotaso (+127 m). Kaakkoisosa on kuitenkin selvästi ylempänä kuin Porakankaan eteläosan alin ottotaso (+123 m). Myös Porakankaalla suojakerrosvaatus on 4 metriä, mutta pohjoisella alueella ei ole vielä todellisen pohjavesitasen kertovaa pohjavesiputkea. Suunniteltu ottotoiminta ei poikkea vastaavista pohjavesialueille sijoittuvista ottoalueista eikä ole erityisen laajaa.

Etäisyys ottoalueelta Korpijokeen on riittävä eikä toiminnan voida katsoa uhkaavan Korpijoen vedenlaatua. Pintavesivalumien ja eroosion estäminen on huomioitu suunnitelmissa jättämällä reunoihin pienet maa-ainesvallit.

Pintavedet myös imeytyvät alueella hyvin maaperään, mikä pienentää valumariskiä. Korpjoen suojavyöhykkeelle jää myös riittävästi puustoa liito-oravia varten. Ympäröivää metsää hoidetaan talousmetsänä. Suojaetäisyydet kaivualueen läheisiin lähde- ja pienvesikohteisiin voidaan katsoa riittäviksi eikä toiminnasta voida katsoa aiheutuvan riskiä aiemmin toisen alueen maa-ainesluvan vastaisesta toiminnasta kärsineille norolle ja tihkupinta-alueelle. Toiminta ei myöskään uhkaa valtakunnallisen vesienhoidon tavoitteita.

Käsittely hallinto-oikeudessa

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös on kumottava.

Suunniteltu maa-ainesten otto saattaa aiheuttaa maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettuja haitallisia vaikutuksia eli tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista ja maa-aineslaissa tarkoitettujen erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Maa-ainesten ottamisesta saattaa aiheutua myös ympäristönsuojelulain 17 §:n ja vesilain 3 luvun 2 §:n vastaisia seurauksia. Toteutuessaan ottaminen olisi vesienhoidon tavoitteiden vastainen toimenpide.

Suunnitellulta ottoalueelta noin 350 metriä koilliseen sijaitsee alustavasti tutkittu vedenottoaikka P6. Mikäli hankealueella olisi vesilain mukainen suoja-alue, suunniteltu maa-aineisten ottoalue sijoittuisi potentiaalisen vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle. Lupapäätös ei ole varovaisuusperiaate ja vallinnut lupakäytäntö huomioon ottaen linjassa ottamisalueiden sijoittamista ja pohjaveden suojelua koskevien tavoitteiden kanssa.

Maa-ainesten kaivu saattaa muuttaa sekä pohjaveden määrällistä että kemiallista tilaa sekä suoraan suunnitelma-alueella että välillisesti sen ulkopuolisilla kiinteistöillä, sillä kaivu muuttaa pohjaveden imeytymis-, virtaus- ja purkautumisreittejä. Kaivu saattaa myös käynnistää maaperän eroosion niin suunnitelma-alueella kuin sen ulkopuolisilla kiinteistöillä esimerkiksi hallitsemattomien hulevesien vuoksi. Maa-ainesten kaivun vaikutukset voivat kohdistua maaperän ja pohjaveden ohella myös pohjavedestä suoraan riippuvaisiin merkittäviin pintavesi- ja maaekosysteemeihin.

Ottoalueen ympäristöstä on osoitettu metsälain 10 §:n mukaisiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi erillisen liitekartan mukaiset kohteet, joihin lukeutuu muun muassa Korpjoen varteen sijoittuva pienveden välitön lähiympäristö. Kyseessä on myös vesilaissa tarkoitettu lähde, jonka luonnontilaisuuden vaarantaminen on kiellettyä. Korpjoessa esiintyvät lohikalat ovat erityisen herkkiä vedenlaadun muutoksille.

Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoihin on tallennettu liito-oravahavaintoja Korpjoen varrelta. Suunnittelualuetta ja erityisesti sen

pohjoispäätä ei ole tarkistettu siltä varalta, että laji edelleen esiintyy alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lausunnot ja selitykset

Ympäristönsuojelupäällikkö on antanut lausunnon. Alueella ei ole vedenottamoa eikä siten myöskään sen suoja-alueita. Ottamisalueen pinta-ala on noin neljä hehtaaria eli 1,8 prosenttia pohjavesialueen pinta-alasta. Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei ole määritelty vesilain mukaista suojavyöhykettä.

Korpijoen varteen sijoittuva pienveden välitön lähiympäristö sijaitsee Korpijoen rinteessä ja ulottuu karttatarkastelun perusteella suunnilleen korkotasoon +125 m. Maa-ainesten ottotaso on ottoalueen luoteisosassa alimmillaan +131 m ja merkityn alueen laidalla ottorintauksen ulkopuolella maasto jää tasoon +132–136 m. Karttatasossa etäisyyttä tihkupintalähteikköön on noin 25 metriä. Maasto antaa suojaa rinteeseen ja Korpijoen suuntaan ja alin ottotaso jää 6 metriä suojattavaa aluetta ylemmäs. Toinen tihkupintalähteikkö on ottoalueen itäpuolella selvästi kauempana (yli 100 metriä). Korpijoki virtaa ottoalueen ympäristössä laskien suunnilleen tasosta +120 m tasoon +104 m. Alue viettää etelään, josta vedet eivät voi valua Korpijokeen. Alueen karu, mäntyvaltainen metsä ei ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

A:lle sekä B:n, C:n, D:n ja E:n kuolinpesille on varattu tilaisuudet selityksen antamiseen. E:n kuolinpesä on antanut selityksen, jossa on muun ohella tuotu esille, että ottamisalueen naapurikiinteistölle on myönnetty maa-aineslupa vuonna 2016 ja sen pohjoinen ottoalue tulee hyvin lähelle nyt kyseessä olevaa suunniteltua ottoaluetta. Asiassa on otettava huomioon yhdenvertaisuus.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

- 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;
- 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
- 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai
- 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden

laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Pykälän 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-aineslain 6 §:n 1 momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-ainesasetuksen 2 §:n 2 momentin mukaan ottamissuunnitelmassa on osoitettava maa-aineslain 11 §:n 2 momentissa ja tarvittaessa myös sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitetut seikat ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset alueen luonnonolosuhteista ja hankkeen ympäristövaikutuksista.

Saman pykälän 3 momentin mukaan ottamissuunnitelmaan kuuluva selostus sisältää 1 §:n 3 momentissa lueteltujen asioiden lisäksi tarvittavassa laajuudessa seuraavat asiat: – –

2) selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista sekä tiedot alueen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista, pohjavedenottoista ja niiden mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suoja-alue määräyksistä; – –.

Ympäristöministeriön opas

Ympäristöministeriön julkaisussa 2023:30 ”Maa-ainesten ottaminen, Opas ainesten kestäväseen käyttöön” on käytössä olevan selvitysaineiston perusteella arvioitu maa-ainesten ottamisesta aiheutuvia haittoja ja ottamisen edellytyksiä eri alueilla. Opas ei ole oikeudellisesti sitova, mutta sen tietoja ja suosituksia voidaan käyttää tausta-aineistona arvioitaessa maa-aineslupapäätöksen lainmukaisuutta.

Soran ottamisen haitalliset vaikutukset pohjaveteen ovat yleensä sitä suuremmat, mitä enemmän pohjavesialueesta on ottamisaluetta. Jos ottamisalueiden yhteispinta-ala on yli 30 % pohjavesialueesta, voidaan tehtyjen tutkimusten perusteella arvioida niiden aiheuttavan potentiaalisen riskin pohjaveden laadulle.

Laaja-alaisella soran ottamisalueella pohjaveden pinnan korkeus voi vaihdella yli metrin enemmän kuin luonnontilaisella sora-alueella. Pohjaveden pinnan vaihtelun lisääntyminen tulee huomioda määriteltäessä suojakerrospaksuuksia. Suojakerrospaksuuksille voidaan asettaa seuraavat varovaisuusperiaatteita noudattavat tavoitteet: Vedenottamon lähisuojavyöhykkeille ei uusia ottamisalueita. Olemassa olevilla

ottamisalueilla suojakerros on vähintään 6 metriä. Ottaminen voi tulla kyseeseen lähinnä vanhojen ottamisalueiden kunnostamisen yhteydessä. Kaukosuojavyöhykkeillä suojakerroksen paksuus on vähintään 4 metriä. Suoja-alueiden ulkopuolella pohjavesialueella suojakerroksen paksuus on vähintään 3–4 metriä.

Asiassa saatu selvitys

Asiassa on kysymys hiekan ja soran ottamisesta Jyväskylässä sijaitsevalta kiinteistöltä Myllyjärvi 179-430-75-0. Suunnittelualueen pinta-ala on 8,45 hehtaaria, josta ottamisalueen pinta-ala on 4,01 hehtaaria. Otettavan aineksen määrä on 18.1.2024 päivitetyn ottamissuunnitelman mukaan noin 164 000 m³ kymmenen vuoden aikana.

Metsätalouskäytössä oleva avaamaton ottamisalue sijaitsee Kulperinkankaan 2E-luokan pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella. Asiakirjojen mukaan pohjavesialueen koko on yli kaksi neliökilometriä. Pohjavesialueella on ennestään noin neljän hehtaarin suuruinen maa-ainesten ottamisalue, minkä lisäksi siellä on otettu maa-aineksia kotitarvekäyttöä varten. Suunnittelualuetta lähinnä oleva vesistö, Myllyjärvi, sijaitsee alueelta noin 170 metriä kaakkoon, alle 200 metrin päässä varsinaisesta ottamisalueesta. Myllyjärvestä johtaa puro suunnitelma-alueen itä- ja pohjoispuolta pitkin kiertävään Korpijokeen. Korpijoki kulkee lähimmillään noin 45 metrin päässä suunnitelma-alueesta ja noin 65 metrin päässä ottamisalueesta.

Ottamissuunnitelman mukaan suunnittelualueelle on asennettu kolme pohjavesiputkea kesäkuussa 2023. Ottamissuunnitelmaan liitetyn hyväksytyn pohjakartan mukaan havaintoputki PVP1 on ottoalueen eteläpuolella hieman ottoalueen ulkopuolella, havaintoputki PVP2 ottoalueen keskivaiheilla sen länsiosassa ja kolmas havaintoputki, PVP6, ottoalueen pohjoisosassa. Hakemukseen liitettyjen havaintokorttien mukaan pohjaveden vedenpinta on 7.6.2023 ollut havaintoputkissa seuraavalla tasolla: PVP1 +121,05 m, PVP2 +124,64 m ja PVP6 +126,05 m (N2000). Valituksenalaisen päätöksen mukaan vedenpintojen tasot on mitattu uudelleen elokuussa, jolloin ne ovat olleet seuraavat: PVP1 +121,0 m, PVP2 +124,38 m ja PVP6 +126,10 m. Valituksenalaisessa päätöksessä on lisäksi tuotu esille, että ottoalueen ja Myllyjärven välissä sijaitsevan tilan kaivon pohjaveden pinnan on mitattu olevan tasolla +117,4 m. Päätöksen mukaan tarkkailuputkista tehtyjen havaintojen perusteella alueen maaperän pinnassa on hiekkaa, syvemmällä hiekkaista silttiä ja vielä syvemmällä silttiä tai savista silttiä.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon 28.7.2023 mukaan Korpijoen varrella olevien tilojen 179-430-75-0 ja 179-430-4-224 alueella on laajalti tihkupintaista puronvarsielinympäristöä. Tihkupintalähteiköt luokitellaan valtakunnallisesti uhanalaisiksi elinympäristöiksi (luokka VU; vaarantuneet). Lisäksi ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoihin on tallennettu liito-oravahavaintoja Korpijoen varrelta. Suunnitellulta ottoalueelta noin 350 metriä koilliseen sijaitsee alustavasti tutkittu vedenottoaikka P6, joka antoisuuspumppaushavaintojen mukaan soveltuu vedenottoon ja alueelta on saatavissa noin 150–200 m³/d pohjavettä. Suunnitelma-alue sijoittuu

kumpumaiselle maaperämuodostumalle, jonka pinnanmuodot viettävät ja purkanevat pinta- sekä pohjavesiä lähes kaikkiin ilmansuuntiin. Maa-ainesten kaivun vaikutukset voivat kohdistua maaperän ja pohjaveden ohella myös pohjavedestä suoraan riippuvaisiin merkittäviin pintavesi- ja maaekosysteemeihin. Merkittäviä pinta- ja pohjavesiesiintymiä ovat metsälain 10 §:n lähde- ja pienvesikohteet. Näihin sisältyvät lähteet, lähteiköt, norot ja tihkupinnat. Lupahakemuksen mukaisella kiinteistöllä on vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama tihkupinta-alue ja noro.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa 24.11.2023 on tuotu esiin, että Korpjokivarressa on tehty ELY-keskuksen toimesta pohjavesialueen luokitteluun liittyen maastotöitä 5.8.2010. Korpjoen varressa esiintyy laajalti pohjavesivaikutusta, joka ilmenee tihkupintaaisuutena. Korpjoen varresta löytyy myös voimakkaasti pohjavesivaikutteisia kohtia, kuten suunnitellun ottoalueen pohjoispuolella oleva lähteikkö. Kyseisellä lähteiköllä esiintyy lukuisia pohjavesiä ilmentäviä lajeja, joista osa on alueellisesti uhanalaisia ja/tai valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) lajeja (korpinurmikka, kaislasara, hentosara, korpisara, raidankeuhkojäkäli). Kyseinen lähteikkö on vesilain tarkoittama luonnontilainen lähde, jonka luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Pohjaveden purkautumisen määrällinen ja/tai laadullinen selkeä muutos esimerkiksi lähteikön valuma-alueella tapahtuvan maa-ainesten ottamisen seurauksena voi olla tulkittavissa vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamaksi luonnontilan vaarantamiseksi. Lisäksi joki on todettu virtavesien lohikalakantojen aineistossa virtavedeksi, jossa on lohikaloja, mutta kannan luontainen lisääntyminen on epävarmaa. Vedenlaatuun ei saisi tulla ottamisesta muutoksia, koska lohikalat ovat sille erityisen herkkiä.

ELY-keskuksen lausunnossa on edelleen todettu, että maaperänäytteitä ottaneen Geo-Control Oy:n arvioiden perusteella suunnittelualueelta otetuista maaperänäytteistä oli hiekkaa neljäsosa ja loput kolme neljäsosaa hiekkaa hienorakeisempia maalajitteita. Maa-aineslupahakemuksessa tarkoitettua hiekkaa on suunnittelualueen maaperämuodostumassa todennäköisesti samassa suhteessa kuin maaperänäytteissä. Hiekkaa hienorakeisemmat maalajitteet ovat herkkiä eroosiolle, kun maaperän pintaa sitova kasvillisuus ja puusto poistetaan. Tämä ja itse maa-ainesten kaivu saattaa vaikuttaa haitallisesti suunnittelualueeseen rajautuviin pohjavesikohteisiin.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Maa-ainesten ottamisalueen sijoittuminen pohjavesialueelle ei yksinään ole este maa-aineslupan myöntämiselle. Ottamistoiminnan vaikutukset alueen pohjavesioloihin tulee arvioida tapauskohtaisesti, ja ottamistoiminta tämänkaltaisella pohjavesialueella on mahdollista, jos ottamistoiminnasta ei aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle tai antoisuudelle.

Kulperinkankaan pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita. ELY-keskuksen lausunnon mukaan noin 350 metrin etäisyydellä ottoalueesta on suoritettu pohjaveden koepumppauksia, mutta saadun selvityksen mukaan alueelle ei kuitenkaan ole edes suunnitteilla vedenottamoita. Tämän vuoksi

koepumppausta koskevalle valitusperusteelle ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä harkittaessa maa-ainesluvan oikeudellisia edellytyksiä.

Yli kahden neliökilometrin suuruiselle Kulperinkankaan pohjavesialueelle sijoittuu ennestään noin neljän hehtaarin suuruinen maa-ainesten ottoalue. Ottamisalueet kattavat siten yhteensä enintään noin neljä prosenttia pohjavesialueen pinta-alasta. Hakemuksen liitteenä toimitetun maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan suunnitelma-alueelle on vuonna 2023 asennettu kolme pohjavesiputkea. Lupamääräysten mukaan ottaminen saadaan ulottaa tasoon +126,0–131,0 m (N2000) kuitenkin siten, että ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle on jätettävä vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros. Lisäksi luvansaaja on velvoitettu seuraamaan pohjaveden pinnantasoa ja laatua. Suojapaksuus vastaa ympäristöministeriön oppaan suosituksia. Noin 45 metrin etäisyydelle suunnitelma-alueesta sijoittuu Korpijoki, jonka läheisyydessä on havaittu luonnontilainen lähde, tihkupintalähteikköjä ja kasvilajeja, joista osa on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Karttatarkastelun perusteella Korpijoki sijoittuu ottoalueen läheisyydessä korkeuskäyrien +104 m – 120 m (N2000) tuntumaan. Luoteisosan tihkupintalähteikkö sijaitsee noin tasossa +125 m. Ottaminen ulottuu siten selvästi joen ja lähteikön pintoja korkeammalle. Kun näiden seikkojen lisäksi otetaan huomioon ottoalueen etäisyys Korpijoesta ja muista valituksessa mainituista metsälain 10 §:n ja vesilain mukaisista kohteista, ottoalueen pinta-alan suhde Kulperinkankaan pohjavesialueen kokonaispinta-alaan, pohjaveden suojaamiseksi asetetut lupamääräykset sekä se, mitä maa-aineslain 14 §:ssä on säädetty toiminnan valvomisesta, ottamissuunnitelman mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

ELY-keskuksen lausunnon mukaan ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoihin on tallennettu liito-oravahavaintoja Korpioen varrelta. Jyväskylän ympäristönsuojelupäällikön valituksen johdosta antamasta lausunnosta käy ilmi, että lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat Korpioen varren kuusikossa, mutta muutoin ottoalueen mäntyvaltainen metsä ei ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Näissä olosuhteissa tarkemman liito-oravaselvityksen laatiminen lähimmillään noin 45 metrin etäisyydellä sijaitsevalta suunnitelma-alueelta tai ottoalueelta ei ole ollut tarpeen. Asian arvioinnissa on otettava huomioon, että myönnetystä maa-ainesluvasta huolimatta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 78 §:n nojalla kielletty.

Edellä tässä päätöksessä esitetyt seikat huomioon ottaen maa-ainesten ottaminen ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä kumota tai muuttaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut
Maa-aineslaki 1 § 2 momentti
Luonnonsuojelulaki 78 §

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (julkinen kuulutus).

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Esittelijäjäsen Henna Nevalainen

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Virpi Juujärvi, Ria Savolainen ja Henna Nevalainen.

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmässä.

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu

Päätös Lupa- ja valvontavirasto
Oikeudenkäyntimaksu maksutta

Jäljennös maksutta A

B:n kuolinpesä
c/o F

Hallintolain 57 §:n 2 momentin mukaan F:n on ilmoitettava tiedoksisaannista B:n kuolinpesän muille osakkaille. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 §:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

C:n kuolinpesä
c/o G

Hallintolain 57 §:n 2 momentin mukaan G:n on ilmoitettava tiedoksisaannista C:n kuolinpesän muille osakkaille. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 §:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

D:n kuolinpesä
c/o H

Hallintolain 57 §:n 2 momentin mukaan H:n on ilmoitettava tiedoksisaannista D:n kuolinpesän muille osakkaille. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 §:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

E:n kuolinpesä
c/o I

Hallintolain 57 §:n 2 momentin mukaan I:n on ilmoitettava tiedoksisaannista E:n kuolinpesän muille osakkaille. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 §:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta

Jyväskylän kaupunginhallitus, jonka on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 HÄMEENLINNA

Puhelinnumero: 029 56 42210

Faksi: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Sähköinen asiointipalvelu: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>

Puhelujen hintatiedot: 029 56 –alkuisiin numeroihin soittaessa puhelusta peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla <https://tuomioistuimet.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/>

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **korkeimpaan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:

- 1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
- 2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
- 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla päätöksen antopäivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämiseen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. Asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika:

Postiosoite:	Korkein hallinto-oikeus PL 180, 00131 Helsinki
Sähköposti:	korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Käyntiosoite:	Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki
Puhelin:	029 56 40200
Faksi:	029 56 40382
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:	https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
Aukioloaika:	arkipäivisin klo 8.00 – 16.15

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian ja valituslupa-asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 610 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu.

Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä tarkoitetuista maksuttomista suoritteista tai mikäli maksun perimättä jättämiseen on lain 4 §:ssä tarkoitettu peruste.

Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksu peritään kuitenkin riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa muutoksenhakuasiassa.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta. Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)