



§ 49

Ympäristönsuojelulain 68 §:n mukainen päätös Palokan maankaatopaikan jätevesien johtamisesta

JyväskyläDno-2025-3313

Valmistelija / lisätiedot:

Anu Surakka, ympäristötarkastaja, anu.surakka@jyvaskyla.fi

Liitteet

- 1 Hule ja suotovesien johtaminen
- 2 Laskuajan sijainti

Oheismateriaali

- 1 Ympäristöluvan 2022-3 aiempi käsittely, (rak.ymp.ltk päätös 11.10.2022 § 57)

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 11.10.2022 myöntänyt Jyväskylän kaupungille ympäristöluvan Palokan maankaatopaikan laajentamiseen. Ympäristölupa sisältää puhtaiden ylijäämämaiden läjittämisen, pilaantumattoman rakennusjätteen sekaisen maa-aineksen käsittelyn ja välivarastoinnin, murskatun betonijätteen ja kantojen varastoinnin sekä lumenkaatopaikkatoiminnan. Ympäristölupapäätöksen mukaan maankaatopaikan laajennusalueen hulevedet johdetaan alueen länsi-/lounaispuolella sijaitsevan saostusaltaan kautta naapurikiinteistöllä 179-404-31-1 sijaitsevaan ojaan ja edelleen ojaverkostoa pitkin Kaitajärveen. Ympäristölupapäätöksestä tekemässään muutoksenhaussa kiinteistön 179-404-31-1 omistaja on vastustanut vesien johtamista omistamallaan maalla sijaitsevaan ojaan. Jätteen käsittelykentällä muodostuvat hulevedet johdetaan kaakkoon Tuomiojärven suuntaan, eikä niitä käsitellä tässä päätöksessä.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään 3.9.2024 edellyttänyt, että vesien johtamisesta ja niiden aiheuttamasta kuormituksesta tehdään tarkempi selvitys. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeus edellytti lupaviranomaista käsittelemään YSL 68 §:n mukaisen oikeuden jäteveden johtamiseen toisen alueella sijaitsevaan ojaan. Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että asiassa on jäänyt osin selvittämättä ja määäämättä, miten toiminnassa syntyvä jätevedeksi katsottava hule- ja suotovesi täsmälleen johdetaan toisen alueella sijaitsevaan ojaan. Luvan käsittelyssä ei ole tutkittu ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisia edellytyksiä jäteveden johtamiseksi ojaston kautta Kaitajärveen tai tarkasteltu mahdollisen käyttöoikeuden myöntämistarvetta toisen maalalle.

Toiminnanharjoittaja teetti selvityksen Palokan lumen- ja maankaatopaikan vesienkäsittelystä ja vesistökuormituksesta (Sitowise 19.3.2025). Tavoitteena oli selvittää Palokan lumen- ja maankaatopaikan vesienhallinnan ja -käsittelyn riittävyys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Selvityksessä tarkasteltiin vuosittain purkuojaan johdettavia vesimääriä ja vesien aiheuttamaa kokonaiskuormitusta. Selvityksessä todettiin, että Palokan lumen- ja maankaatopaikan tulevalle toiminnalla ei katsota olevan heikentävää vaikutusta Kaitajärven tilaan. Rakennettavasta jätteiden



käsittelykentästä ja siellä varastoitavasta rakennusjätteestä, purkubetonista ja kannoista ei synny kuormitusta Kaitajärveen tai siihen laskevaan purkuojaan, koska käsittelykentän vedet ohjautuvat Tuomiojärven suuntaan. Käsittelykenttä sijoittuu vanhan jo aiemmin täytetyn maankaatopaikan alueelle, suunnitellun maankaatopaikan laajennuksen itäpuolelle. Selvityksen johtopäätöksissä todettiin, että Palokan maankaatopaikalle suunniteltu vesienkäsittelyratkaisu on teknisesti ja taloudellisesti perusteltu.

Hule- ja suotovesien johtaminen

Ympäristölupahakemuksen mukaan maankaatopaikalla muodostuvat vedet johdetaan ympärysojaa pitkin läjitysalueen lounaisreunalle rakennettavaan saostusaltaaseen. Saostusaltaasta vedet johdetaan toiminnan sijaintikiinteistön 179-403-7-21 ja naapurikiinteistön 179-404-31-1 rajalla kulkevaan ojaan. Maankaatopaikan vesien näytteenottopiste sijoittuu saostusaltaan ja kiinteistöjen rajaojan väliin. Saostusaltaan ja rajaojan välinen etäisyys on noin 15 metriä, oja kulkee purkukohdan jälkeen kiinteistöjen raja-ojana noin 20 metriä, jonka jälkeen ojalinjaus kulkee kiinteistöllä 179-404-31-1 metsä-/pelto-ojana. Kiinteistön 179-404-31-1 jälkeen oja kulkee metsäojana ja purkaa Kaitajärveen rakentamattoman metsäkiinteistön kohdalla noin 20 metrin etäisyydellä lähimmän asuinkiinteistön rajasta.

Asian käsittely

Niiden kiinteistöjen omistajat, joiden kautta maankaatopaikan ja Kaitajärven välinen laskuoja kulkee, on kuultu asianosaisina 25.3.2025 päivätyllä kuulemiskirjeellä.

Muistuttaja A toteaa, että selvitys on hyvin pitkälti olettamuksiin perustuva. Alueella on ollut 40 v läjitystä ja vuosivuodelta päästöt lisääntyneet. Alapuoliseen vesistöön johtavat ojat alkupäästä täyttyneet ja noin 1 km matkalta ruskean lietteen tahrinat. Ojastoon kohdistuva lisävirtaus irrottaa lietettä järveen ja täyttyneen ojan kohdalla maastoon. Tämä kaikki johtuu aiemmasta läjitystoiminnasta: täyttöpenkalta työnnettiin kymmeniä kuormia alas kesällä usein sateella ja talvella lumet ja maat yhtä aikaa. Keväällä lumi sulaessaan huuhtoi kaiken ruostevärin ja mangaanin purkuojaan. Tästä olen kertonut aiemmin ja siihen vastattu, että käytetään parasta tekniikkaa läjityksessä. Tästä tekniikasta pitää laatia kirjallisesti seikkaperäinen selvitys, ettei entistä täyttötöyliä missään tapauksessa käytetä. Kaivinkone levittämään ja tamppaamaan kuormat heti loivaan penkkaan.

Muistuttaja B toteaa, että Kaitajärven ranta-asukkaana Kaitajärven ja sen ympäristön tilalla on suuri merkitys sekä itselle että tulevien sukupolvien näkökulmasta. Ymmärrämme, että ylijäämämaat ja -lumet on sijoitettava johonkin, mutta se on tehtävä vastuullisesti.

Vaasan hallinto-oikeus on kannanotossaan kiinnittänyt huomiota mielestämme aivan oikein siihen, että maan- ja lumenkaatopaikalla toteutettavan toiminnan ympäristölle aiheuttamia seurauksia ei ole arvioitu riittävästi. Hallinto-oikeuden toiminnanharjoittajalta velvoittaman selvityksen päätelmissä todetaan, että toiminnasta ei todennäköisesti synny kuormitusta Kaitajärveen tai siihen laskevaan purkuojaan. Asianosaisina on vaikea tyytyä todennäköisyyteen. Näin tärkeässä asiassa tarvitaan lisää avoimuutta toimintatavoista. Millaista tekniikkaa läjityksessä käytetään?



Haluamme saada myös tiedon kaksi kertaa vuodessa tehtävien mittausten toteuttamistavasta ja tuloksista.

Selvityksen päätelmä ”Lisäksi on hyvä huomioida, että Kaitajärven rannalla ei sijaitse virallista uimarantaa, joten maankaatopaikalta Kaitajärven suuntaan purkautuvat vedet eivät vaaranna uimaveden laatua ”, on kestävä. Virallisen uimarannan puuttuminen ei ole yhteydessä uimaveden laadun vaarantumiseen. Me vakituiset Kaitajärven ranta-asukkaat ja loma-asukkaat haluamme uida puhtaassa Kaitajärven vedessä.

Hakijan vastine

Vastineessaan 30.7.2025 toiminnanharjoittaja toteaa, että maankaatopaikan vesienkäsittely on suunniteltu ja mitoitettu hillitsemään alueelta muodostuvia hulevesivirtaamia eri mitoitusvirtaamilla sekä estämään kiintoainepitoisen veden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle laskeuttamalla kiintoainetta laskeutusaltaassa. Valittu tekniikka on yleisesti käytössä kiintoaineen poistamiseksi hulevesistä ja valuma-alueen koko (8,5 hehtaaria) huomioiden, se on myös taloudellisesti järkevin ja ympäristön kannalta käyttökelpoinen ratkaisu suurten vesimäärien käsittelyä varten.

Muistutukseen A toiminnanharjoittaja toteaa, että maankaatopaikan suunnitelmassa lisävirtaukseen on varauduttu aiempaa suuremmalla viivytystilavuudella eri mitoitusolosuhteiden huomioiden.

Ojastossa esiintyvä ruosteväri ja mangaani saattaa osaltaan olla myös alueen maaperälle tyypillinen ilmiö, jossa veden purkautuminen hapettomista oloista pintaan aiheuttaa metallien saostumista ja joiden muodostama sakka on tyypillisesti punaruskeaa.

Muistutukseen B toiminnanharjoittaja toteaa, että käytettävä läjitystekniikka on vastaaville alueille tyypillistä maa-aineksen käsittelyä, eli maankaatopaikalle tuodaan pääasiassa kuivia maarakentamisen ylijäämämaita. Maa-aines tuodaan täyttöpöytäkoneeseen kuorma-autoilla ja täyttöpöytäkoneen tiivistetään tarpeen mukaan täyttötyön edetessä. Maankaatopaikalla muodostuvien hulevesien käsittelyssä on varauduttu kiintoaineksen poistoon ja virtaamien hillintään reunoilla sekä laskeutus- ja suodatusrakenteilla.

Muistutuksessa huomautettiin että ”Selvityksen päätelmä ”Lisäksi on hyvä huomioida, että Kaitajärven rannalla ei sijaitse virallista uimarantaa, joten maankaatopaikalta Kaitajärven suuntaan purkautuvat vedet eivät vaaranna uimaveden laatua ”, on kestävä.” Tämä kohta päätelmästä liittyi käsittelykenttään ja päätelmä perustuu siihen, että käsittelykentän vedet eivät laske Kaitajärveen. Käsittelykentän vedet ohjautuvat Tuomiojärven suuntaan.

Vastaus muistutuksiin

Alueella on ollut pitkäaikaista maanlajitystoimintaa. Maankaatopaikan lähialueen ojissa on havaittavissa kiintoainekuormitusta, joka voi olla peräisin aiemmasta maankaatopaikkatoiminnasta tai muusta lähialueella tapahtuneesta ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta. Maastokäynnillä 18.8.2025 maankaatopaikan saostusaltaalta lähtevää ojalinjaa havainnoitiin noin 600 metrin matkalta, jolloin ojassa ja sen penkoilla havaittiin ruostebakteerin aiheuttamaa värjäytymää ja



sakkakertymää. Vesi ojassa oli maastokäynnin aikana matalalla ja virtaama pieni. Ojalinjan alkupäässä kiintoainekuormituksen vaikutus oli selvästi havaittavissa, noin 400 metrin etäisyydellä saostusaltaasta alkaa suoalue, jonka jälkeen ojassa havaittavissa olevat vaikutukset ovat vähäisempiä. Laskuoja kulkee tien Hytölänlaita ali noin 800 metrin etäisyydellä (ojalinjaa seuraten) maankaatopaikan saostusaltaasta. Hytölänlaita-tieltä kaakkoon (maankaatopaikan suuntaan) ojavesi oli kirkasta ja nähtävissä oleva ojanpohja sekä -reunat normaalin näköiset, rautasakkasaostumia tai -värjäytymää ei ollut havaittavissa.

Läjitys tehdään järjestelmällisesti täyttösuunnitelman mukaisesti. Maa-ainekset puretaan vastaanottoa varten tasatulle alueelle. Kun alueelle on kerääntynyt riittävästi tasoitettavia maamassoja, massat levitetään ja tiivistetään kerroksittain levityskalustolla/puskukoneella. Eroosio estetään sijoittamalla soveltuva pintamaakerros täytön pintaan välittömästi, kun täyttötilavuus on saavutettu. Maisemointi tapahtuu sitä mukaa kun alue täyttyy.

Alueella syntyvät hulevedet ovat maankaatopaikan vesiä, joille on tyypillistä, että veden sameus, väriarvo sekä rauta- ja ravinnepitoisuudet ovat usein kohonneita. Nykyinen saostusallas on suunniteltu kunnostettavaksi ja laajennettavaksi. Saostusallas on mitoitettu niin, että se on riittävän kokoinen käsittelemään sen yläpuolisen valuma-alueen vedet. Saostusaltaan laajennuksen myötä lumen- ja maankaatopaikan vedet tullaan käsittelemään tehokkaasti sekä määrällisesti että laadullisesti siten, että Kaitajärveen purkautuvat vedet eivät todennäköisesti heikennä järven vedenlaatua. Ympäristölupapäätöksessä on määrätty saostusaltaan kunnossapidosta ja säännöllisestä, vähintään kerran vuodessa tapahtuvasta tyhjentämisestä saostusaltaan toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, että veden viipymä altaassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi. Ympäristöluvassa on annettu määräykset toiminnan tarkkailusta, lisäksi Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään lisännyt tarkkailua koskevan lupamääräyksen 17a.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaan oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun noroon voidaan myöntää, jos johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua. Jäteveden johtamiseen avo-ojassa tai norossa ei saa myöntää oikeutta, jos oja tai noro on tontin, rakennuspaikan, uimarannan tai muun vastaavan erityiseen käyttöön otetun alueen välittömässä läheisyydessä.

Naapuruussuhdelain 26/1920 17 §:n mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.



Oja, johon vesiä johdetaan, ei sijaitse rakennuspaikan tai muun erityiseen käyttöön otetun alueen välittömässä läheisyydessä. Palokan maankaatopaikan purkuoja Kaitajärveen kulkee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, pääosin metsäojana. Kiinteistöllä 179-404-31-1 oja kulkee pellon reunassa ja metsäalueella, oja ei sijaitse rakennuspaikan, uimarannan tai muun vastaavan erityiseen käyttöön otetun alueen välittömässä läheisyydessä. Karttatarkastelun perusteella ojan etäisyys kiinteistön 179-404-31-1 asuinrakennukseen ja oleskelupihaan on noin 120 metriä.

Ympäristöluvan valmistelun yhteydessä lupavalmisteliija on tutustunut hankealueeseen maastokäynnillä 24.8.2022. Maastokäynnin yhteydessä on käyty Hytölänlaita -tien alittavan tierummun kohdalla havainnoimassa ojan ja ojaveden tilaa. Laskuojan pituus maankaatopaikan saostusaltaan ja Hytölänlaita -tien alittavan tierummun välillä on noin 800 metriä. Käynnillä ei havaittu ojassa tierummun kohdalla kiintoainesta, ruostesakkaa tai muutakaan maankaatopaikkatoiminnasta aiheutuvaa kuormitusta. Laskuoja jatkuu tierummun jälkeen noin 280 metriä ja päättyy Kaitajärveen. Oja purkaa Kaitajärveen rakentamattoman metsäkiinteistön kohdalla noin 20 metrin etäisyydellä lähimmän asuin-kiinteistön rajasta. Vesien johtaminen Kaitajärveen ei aiheuta kohtuutonta haittaa.

Alueella syntyvät hulevedet ovat maankaatopaikan vesiä, joille on tyypillistä, että veden sameus, väriarvo sekä rauta- ja ravinnepitoisuudet ovat usein kohonneita. Nykyinen saostusallas on suunniteltu kunnostettavaksi ja laajennettavaksi. Saostusallas on mitoitettu niin, että se on riittävän kokoinen käsittelemään sen yläpuolisen valuma-alueen vedet. Saostusaltaan laajennuksen myötä lumen- ja maankaatopaikan vedet tullaan käsittelemään tehokkaasti sekä määrällisesti että laadullisesti. Altaalle on myös määrätty kunnossapitovelvoite ja alueelta lähtevien vesien laatua tullaan tarkkailemaan. Tämän perusteella alueen hulevedet voidaan johtaa alapuoliseen ojaan ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisesti.

Maankaatopaikoilla syntyvät vedet johdetaan tyypillisesti alueella olemassa olevaa tai rakennettavaa laskuojaverkostoa pitkin vesistöön. Maankaatopaikoilta poisjohdettavissa vesissä olevan kiintoainekuormituksen vähentämiseen käytetään saostusaltaita, pintavalutuskenttiä tai vastaavaa tekniikkaa, joissa virtausta hidastamalla estetään kiintoaineksen kulkeutuminen alapuoliseen vesistöön. Kyseessä on maankaatopaikkatoiminnalle tavanomainen vesien käsittely- ja johtamistapa. Vaihtoehtoisia teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia vesienjohtamisratkaisuja ei ole löydetävissä.

Palokan maankaatopaikan ympäristössä paikalliset olosuhteet eivät ole erityisen herkkiä, laskuoja kulkee tavanomaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella pelto-/metsäojana, lisäksi tulee huomioida, että laajennusalue on pieni (pinta-ala 2,5 hehtaaria ja täyttötilavuus 73 000 m³). Laskuojiin kertyvä kiintoaine on mahdollista poistaa ojista toiminnanharjoittajan ja ojan muiden hyödynsaajien toimesta. Toiminnasta syntyvä kuormitus on tavanomaista maankaatopaikkatoimintaan liittyvää kuormitusta. Kiinteistölle aiheutuvia mahdollisia vaikutuksia ovat ojan vesimäärän mahdollinen lisääntyminen, sekä veden laadun muutokset, kuten veden sameuden, väriarvon sekä rauta- ja ravinnepitoisuuksien kohoaminen. Muutoksista ei aiheudu kohtuutonta haittaa rasitetulle kiinteistölle tai sen käytölle. Maanläjitystoiminta on



alueella ollut pitkäkestoista, aiemman samankaltaisen toiminnan aikana maankaatopaikan vesienkäsittelystä tai -johtamisesta ei ole tullut valituksia valvontaviranomaiselle.

Määräykset kunnossapitovelvoitteesta on annettu toiminnasta aiheutuvien haittojen poistamiseksi ympäristönsuojelulain 158 §:n mukaisesti. Jätevettä johtava on velvollinen osallistumaan ojan kunnossapitoon aiheuttamaansa kunnossapitotarvetta vastaavasti.

Ympäristönsuojelulain 68 §:n 2 momentin mukainen käyttöoikeus koskee tilanteita, joissa sijoitetaan viemäriputki tai tehdään oja toisen maalle eikä maanomistaja anna suostumustaan toimenpiteisiin. Palokan maankaatopaikan vedet johdetaan olemassa olevaan avo-ojaan eikä vesien johtaminen edellytä viemäriputken sijoittamista tai uuden ojan kaivamista. Näin ollen maankaatopaikan vesien johtaminen ei edellytä YSL 68 §:n 2 mom. mukaisen käyttöoikeuden käsittelemistä.

Vesien johtaminen toisen maalla sijaitsevaan ojaan on kuvattu kohdassa Hule- ja suotovesien johtaminen sekä liitteenä 1 olevassa detaljikuvassa. Liitteessä 2 on esitetty vesien purkureitti Kaitajärveen kokonaisuudessaan sekä tarkkailupisteiden sijainti.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ympäristöluvan 179-2022-3 Diaarinro D/10660/11.01.00.01/2022 haltijalle oikeuden johtaa Palokan maankaatopaikan jätevedeksi katsottavat hule- ja suotovedet saostusallaskäsittelyn jälkeen kiinteistöllä 179-404-31-1 sijaitsevaan ojaan liitekartan 1 osoittamalla tavalla.

Toimintaa koskevat määräykset

1) Luvanhaltijan on osallistuttava kiinteistöllä 179-404-31-1 sijaitsevan laskuojan suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotöihin siltä osin kuin kunnossapitotarve on aiheutunut maankaatopaikkatoiminnan päästöistä. Jätevettä johtavan on osaltaan pidettävä kunnossa toisen alueella oleva viemäriputki sekä jäteveden johtamista varten rakennetut muut putket ja rakenteet.

2) Jäteveden johtaminen ei saa aiheuttaa kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen pidettiin tauko klo 17:02-17:07.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.9.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Kuulutus on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla 22.9.- 29.10.2025 ja valitusaika päättyy 29.10.2025.

Muutoksenhakuviranomainen

on Vaasan hallinto-oikeus.

Otteen oikeaksi todistaa

Jyväskylässä
18.09.2025

Marika Laitinen
asianhallintasihteeri



Hallintovalitus

§49

Hallintovalitus

Valitusviranomainen ja valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**.

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
- valtion valvontaviranomaisella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen

Muutoksenhaun maksu

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määrästä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetussa oikeusministeriön asetuksessa (1122/2021).

Valitusaika

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä **kirjallisena**.



Valituksessa on **ilmoitettava**

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Valitukseen on **liitettävä**

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen toimittaminen

Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.


Valitusviranomaisen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Puhelinvaihte: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Virka-aika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Liite 1. Hule- ja suotovesien johtaminen



Selitteet

- Oja
- Veden virtausuunta
- Läpennusalue
- Käsiteltyalue
- Lumenäilyalue
- Osavalmu-alue (8,5 ha)
- Valuma-alue (66 ha)
- Nykyinen tarkkailupiste (P2)
- Uusi tarkkailupiste (TP1-3)

Kaitajärvi

Kaitajärvenkoski

Ruppaa

Peltopää

Käsiteltyalue

Osavalmu-alueen pinta-ala n. 8,5 ha, josta n. 5,1 ha laajennos- tai vanhaa maankäyttöaluetta ja n. 3,4 ha maankäyttöaluetta ulkopuolista maa-aluetta.

Valuma-alueen pinta-ala n. 66 ha.

Purkupaikka

TP1

P2

TP2

Lumenäilyalue max. 40 000 m²/vuokaus.

Käsiteltyalueen kaltevuus 2 %. Viedet valtavat kasvikasvuston ojaan.

1:500

0 150 300 M