

Lähettilä: [Tuhkanen Virpi \(LVV\)](#)
Vastaanottaja: [Kirjaamo](#); [EVK Kirjaamo Itä-Suomi](#); kirjaamo@traficom.fi; [Kirjaamo](#); kirjaamo@syke.fi
Aihe: Päätös asiassa asiatus: LVV-U/27033/2026
Päivämäärä: perjantai 25. syyskuuta 2026 9.16.28
Liitteet: [image001.png](#)
[Päätös 457_2026.pdf](#)

Vireillepanija: Keski-Suomen elinvoimakeskus

Asiatunnus: LVV-U/27033/2026

Asia: Hupelinlammen ja Kuivalammen vesistötäytöt, Jyväskylä

Ohessa liitteenä päätös. Kirjaamoanne pyydetään toimittamaan viipymättä liitteenä oleva päätös kaikille niille viranomaisille, joiden postia kirjaamonne käsittelee.

Jyväskylän kaupungin kirjaamoa pyydetään toimittamaan päätös myös kaupungin ympäristönsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.

Päätös pyydetään toimittamaan seuraaville viranomaisille:

- Jyväskylän kaupunki / kaupunginhallitus
- Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
- Itä-Suomen elinvoimakeskus, kalatalousviranomainen
- Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
- Väylävirasto
- Suomen ympäristökeskus

Ystävällisin terveisin

Virpi Tuhkanen

Lupa-assistentti

Ympäristöosasto | Miljöavdelningen

Puhelinnumero | Tfn: 0295 255 113

Postiosoite | Postadress: PL 20, 13035 LVV



www.lvv.fi

LinkedIn: Lupa- ja valvontavirasto – Tillstånds- och tillsynsverket

Facebook: Lupa- ja valvontavirasto – Tillstånds- och tillsynsverket

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen ja monialainen valtion keskushallinnon viranomainen, joka hoitaa useita aloja koskevia lupa-, valvonta-, rekisteröinti-, toimeenpano- ja ohjaustehtäviä.

Tillstånds- och tillsynsverket är en riksomfattande och sektorsövergripande

myndighet som hör till statens centralförvaltning och som sköter tillstånds-, tillsyns-, registrerings-, verkställighets- och styrningsuppgifter inom flera verksamhetsområden.

Asia

Hupelinlammen ja Kuivalammen vesistötäytöt, Jyväskylä

Hakija

Keski-Suomen elinvoimakeskus
PL 50
00072 Elinvoimakeskus

Lupa- ja valvontavirasto, ympäristöosasto

PL 20, 13035 LVV

Sähköposti: kirjaamo@lvv.fi

lvv.fi

Puhelin: 0295 254 000

Y-tunnus 3543248-7

Sisällysluettelo

Asia	1
Hakija.....	1
1 Perustiedot	3
1.1 Hakemuksen vireilletulo	3
1.2 Luvan hakemisen peruste	3
1.3 Toimivaltainen lupaviranomainen	3
1.4 Viranomaista koskeva merkintä	3
2 Asia	3
2.1 Taustatiedot	3
2.2 Vesitaloushanke	5
2.3 Ympäristön tila ja vaikutusarvio	6
2.4 Hyödyt ja menetykset	11
2.5 Tarkkailu.....	11
2.6 Aikataulu	11
3 Käsittely.....	12
3.1 Tiedottaminen	12
3.2 Lausunnot	12
3.3 Lupa- ja valvontaviraston asiantuntijatiimin muistio	14
3.4 Muistutukset ja mielipiteet	14
3.5 Selitys	14
4 Merkinnät	16
5 Ratkaisu.....	17
5.1 Vesitalouslupa.....	17
5.2 Lupamääräykset	17
6 Ratkaisun perustelut	20
7 Vastaus lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyihin vaatimuksiin	22
8 Sovelletut säännökset	22
9 Päätöksen täytäntöönpano.....	22
10 Käsittelymaksu.....	22
11 Tiedottaminen.....	22
12 Muutoksenhaku	23
13 Liite	23
14 Asian käsittelijät.....	23

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (1.1.2026 alkaen Keski-Suomen elinvoimakeskus) on 25.6.2025 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa Hupelinlammen ja Kuivalammen vesistötäyttöjen rakentamiseen Jyväskylän kaupungissa.

Aluehallintovirastossa asiaa on käsitelty diaarinumerolla LSSAVI/13488/2025. Aluehallintovirastot on lakkautettu 31.12.2025. Lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (530/2025) 32 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirastojen vireillä olevat asiat ovat siirtyneet lain voimaan tullessa (1.1.2026) Lupa- ja valvontavirastolle, jossa asiaa käsitellään asiatusnuksella LVV-U/27033/2026.

1.2 Luvan hakemisen peruste

Hanke on luvanvarainen vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n perusteella.

1.3 Toimivaltainen lupaviranomainen

Lupa- ja valvontavirasto on toimivaltainen lupaviranomainen vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentin perusteella.

1.4 Viranomaista koskeva merkintä

ELY-keskukset on lakkautettu 31.12.2025. Lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (530/2025) 32 §:n 2 momentin mukaan ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueilta virastoon siirtyvien tehtävien hoitamisen edellyttämät vireillä olevat asiat ovat siirtyneet lain voimaan tullessa (1.1.2026) Lupa- ja valvontavirastolle.

Tämän päätöksen mukaisena valtion valvontaviranomaisena toimii Lupa- ja valvontavirasto.

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Sijainti ja oikeudet tarvittaviin alueisiin

Hankkeessa tehtävät täytöt sijoittuvat Hupelinlampeen ja Kuivalampeen Jyväskylän Hupelissa ja Kanavuorella Vaajakoskentien länsipuolella. Hupelinlammen täytöt sijoittuvat kiinteistöille 179-401-1-1019 *Hupeli* ja 179-401-1-1062 *Tuhatta ja sataa*. Kuivalammen täytöt sijoittuvat kiinteistöille 179-895-0-4 *Valtatie 4* ja 179-401-1-1098 *Kunta-Laurinniemi*.

Täytettävät alueet ovat Jyväskylän kaupungin ja Suomen valtion omistuksessa. Hakija on ilmoittanut pyytävänsä Jyväskylän kaupungilta suostumuksen töiden toteuttamiseen.

2.1.2 Kaavoitus

Maakuntakaava:

Hankealueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020. Hankealue sijoittuu kulttuuriympäristön vetovoima-alueelle (ruskea vaakaviivitus). Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät.

Nykyinen ja uusi moottoritie on merkitty kaavaan merkinnällä mo (mustavalkoinen viiva ja punavalkoinen viiva). Merkinnällä osoitetaan vain moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja maanteitä. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Uuden moottoritien suunnittelumääräyksen mukaan tien ja eritasoliittymien sijainti sekä muun tieverkon järjestelyt täsmentyvät tien suunnittelun yhteydessä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikennemelun leviämisen estäminen, pohjavesien suojaustarve sekä Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki -nimiseen Natura 2000 -alueeseen mahdollisesti kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset.

Suurilla harmaanvihreillä neliöillä on osoitettu valtatie 4 kehittämisakseli. Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen Strategiassa määritelly toiminnallisesti merkittävä liikennekäytävä, jonka runkona toimiva valtatie on osa EU:n TEN-T-ydinliikenneverkkoa. Suunnittelumääräyksen mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on kehittämisakselilla varauduttava tavoitelaan, joka mahdollistaa valtatie kehittäminen TEN-T-ydinliikenneverkon vaatimusten mukaisena. Sillä tulee kiinnittää huomiota pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä liikenteen ja matkailun palveluihin ja yritystoiminnan edistämiseen. Tien kehittämisen tulee perustua matkojen ja kuljetusten käyttäjälähtöiseen palvelutasojatteluun. Kehittämisakseli on myös joukkoliikenteen laatuikäytävä, jonka liityntäyhteyksiä ja -pysäköintiä tulee kehittää.

Yleiskaava:

Hankealueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka sisältää seitsemän (7) oikeusvaikutteista karttaa. Kaava on tullut voimaan vuonna 2016.

Yleiskaavan kartassa 1 (yhdyskuntarakenteen ohjaus, pääkartta) täytettävien alueiden kohdalla on uuden moottoritien merkintä (punainen viiva) ja olemassa olevan moottoritien merkintä (musta viiva). Muut osat lammista ovat vesialuetta. Kanavuoren alue on yleiskaavassa vihreällä merkitty ulkoilua ja virkistystä varten varattu viheralue, jolle voi sijoittua virkistysreitit ja liikuntapaikkoja.

Yleiskaavan kartassa 2 (luontoarvojen verkottuminen) lammet sijoittuvat kaavakartassa 1 vihreällä esitettyjen päävirkistysalueiden viereen.

Yleiskaavan kartalla 6 (täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen) lampien itäpuolelle on merkitty pyöräilyn aluereitti sinisellä viivalla.

Asemakaava:

Asemakaavan muutokset *Vaajakosken ohitustie pohjoinen, Haapalahti- Hupeli* ja *Vaajakosken ohitustie eteläinen, Hupeli-Ruokosaari* ovat saaneet lainvoiman 9.5.2025. Tien rakentamisen edellyttämät vesitäyttöalueet Hupelinlammella ja Kuivalammella sijoittuvat asemakaavan mukaiselle yleisen tien alueelle (LT).

2.1.3 Poikkeusluvut

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle lummelampikorenon (30.1.2025, KESELY/3803/2024) ja viitasammakon (31.1.2025, KESELY/3804/2024) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osittaista hävittämistä koskevat luonnonsuojelulain 83 §:n mukaisen poikkeusluvut.

2.2 Vesitaloushanke

2.2.1 Hankesuunnitelma

Lampien täytöt liittyvät Valtatien 4 parantamiseen Vaajakosken kohdalla. Hankkeessa VT4 siirretään uudelle, Varassaaren läpi kulkevalle moottoritienjaukselle välillä Haapalahti – Kanavuori. Hankkeen liikenteellisinä tavoitteina on edistää valtakunnallisen päätieverkon kehittämistä ja kehittää valtatieä 4 korkeatasoisena valtatieyhteytenä Jyväskylän kaupunkiseudulla. Hanke parantaa tieosuuden sujuvuutta ja turvallisuutta.

Hupelinlammen täytöt sijoittuvat lammen itäosaan. Hupelinlammen vesialue pienentyy nykyisestä noin 4 100 m². Tien luiska rakennetaan kaltevuuteen 1:4. Pengerrettävän tien leveys on Hupelinlammen kohdalla noin 40...45 m. Työ tehdään pääosin massanvaihtona ja osin syrjäyttämällä pehmeää kerrosta. Massanvaihtoja tehdään alueella noin 28 300 m³.

Hupelinlampi purkaa jatkossa VT4:n alitse rummussa Ø 1200 cm. Rumpu purkaa kasvillisuuspeitteiseen hulevesipainanteeseen, jossa vesipinta pysytetään noin kaksi metriä leveällä ylisyyksykynnyksellä Hupelinlammen keskiveden tasolle N2000 +81,95 m. Rakenteella turvataan Hupelinlammen nykyinen vesitalous ja puhdistetaan valuma-alueelta syntyviä hulevesiä ennen purkua Haapakoskeen.

Kuivalammella avovesialue pienentyy nykyisestä noin 0,8 ha hehtaaria. Lammen pinta-alasta jää jäljelle 25 %. Alueella tehdään massanvaihtoja noin 360 m³. Nykyinen lammen pohja ja rantaviiva pyritään pitämään ennallaan siltä osin, kuin lampea ei täytetä. Paikalle muodostuu luonnonmukainen kasvillisuuspeitteinen hulevesipainanne, jonka vesipinta pysytetään purkuviemärillä tasoon N2000 +94,1 m. Tilanteessa, jossa putken kapasiteetti ei riitä, voi vesi nousta ylimmillään tasoon N2000 +94,5 m, jossa on toinen purkuputki. Hulevesipainanteen vedet tullaan purkamaan Tuomaanlampeen.

2.2.2 Työnaikaiset järjestelyt ja haittojen ennaltaehkäisy

Työnaikana huolehditaan kaivantojen vesien käsittelystä sekä kaivumassojen käsittelystä. Pengerryksiin liittyvät työvaiheet toteutetaan mahdollisimman vähävetiseen aikaan, jotta samentumista ja kiintoaineen kulkeutumista ehkäistään. Kaivutöiden maisemointi toteutetaan huolella ja täytöt suojataan tarvittavilta osin, jotta kaivu- ja täyttömassat eivät ole alttiina eroosiolle eikä niistä pääse kiintoainepitoisia valumia vesistöön.

Ennen töiden aloittamista rakennetaan työnaikainen hulevesien käsittely Hupelinlammen lasku-uomaan. Hupelinlammen osalta kaikki rakentamistöiden aikana suoritettavat vesistön täytöt suoritetaan rakennettavien suojaseinien (esim. silttiverho) sisäpuolella. Suojaseinät sijoitetaan noin 10 metrin etäisyydelle tulevan reunapenkereen luiskan alareunasta. Suojaseinä rakennetaan mahdollisuuksien mukaan yhtenäisenä rakenteena.

Suojaseinän puomirakenteet merkitään avovesikauden aikana valaistuilla varoitusmerkeillä tai poijuilla. Mikäli työaika sijoittuu talvikaudelle, vesistötyöalue merkitään jäältä riittävän kaukaa esim. verkkoaidalla tai lippusiimalla työmaasta sekä heikosta jäältä/avovedestä varoitetaan kyltein. Suojaseinärakenteena voidaan käyttää valmiiksi koottua suojarakennetta (esim. silttiverho) tai suodatinkangasta, joka painotetaan alaosaan pohjaan ja yläosa on kiinni ponttoneissa tai puomissa. Suojaseinä ankkuroidaan pohjaan ja rannalle. Työn aikana suojaseinän toimintaa havainnoidaan silmämääräisesti päivittäin ja tarvittaessa korjataan mahdolliset vauriot sekä vuoto (kiintoaines, samentuma suojaseinän ulkopuolella). Mikäli täyttötyön aikana havaitaan samentumaa suojaseinän ulkopuolella, keskeytetään täyttötyöt välittömästi ja suojaseinä korjataan ennen kuin töitä jatketaan.

Kuivalammen täyttö tehdään pengertämällä rampin rakenteet suoraan lampeen. Nykyinen lammen pohja pidetään mahdollisimman hyvin ennallaan uuden luonnonmukaisen allasrakenteen pohjan alalta. Poikkileikkauksessa esitetyn massanvaihdon sekä pohjoispään patovallin tarkoituksena on varmistaa, että lampi saadaan riittävän tiiviiksi, eikä vesi karkaa Vt4 sivuojiin ja sitä kautta kohti Hupelinlampea.

2.3 Ympäristön tila ja vaikutusarvio

2.3.1 Luonnonarvot ja luonnonsuojelu

Hupelinlammen itäpuolella sijaitsee Kanavuori-Koskenvuoren Natura 2000 -alue (SACFI0900003), joka on lisäksi osittain luokiteltu arvokkaaksi kallioalueeksi (KAO090050). Hankealueen lähistöllä sijaitsee LSL 29 § mukaisen suojeltavan luontotyyppin lehmusmetsiköitä. Vesistötäyttöillä ei arvioida olevan vaikutuksia suojelualueisiin.

Hupelinlammella on havaittu luontodirektiivin liitteessä IV a mainittuja lummelampikorentoja. Hupelinlammen rannat ovat laajalti luettavissa lummelampikorenon rauhoitetuiksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi.

Kuivalammen pohjoisosalla on havaittu luontodirektiivin liitteessä IV a mainitun viitasammakon lisääntymisalue.

Hupelinlammessa esiintyvien rauhoitettujen lummelampikorentojen ja Kuivalammessa esiintyvien viitasammakoiden elinalueet pienenevät hankkeen myötä. Töitä varten on haettu tarvittavat luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvut. Lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskeva luonnonsuojelulain 83 §:n mukainen poikkeuslupa Hupelinlammella (KESELY/3803/2024) on annettu 30.1.2025. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskeva luonnonsuojelulain 83 §:n mukainen poikkeuslupa Kuivalammella (KESELY/3804/2024) on annettu 31.1.2025.

Hupelinlammella rauhoitettujen lajien elinolosuhteita turvataan suunnitteluratkaisilla. Kuivalammelle rakennetaan kasvillisuuspeitteinen ja mahdollisimman luonnonmukainen hulevesiallas, joka korvaa menetettyjä elinalueita. Allas on pinta-alaltaan noin 3 300 m² ja siinä on pysyvä vesipinta. Kuivalammen rakentaminen ajoitetaan syksyyn, jolloin häiritään viitasammakoita mahdollisimman vähän. Haitallisten vaikutusten lieventäminen on kuvattu poikkeuslupahakemuksessa tarkemmin.

Kuivalampi on myös linnustollisesti monipuolinen alue, jossa vuonna 2020 tehdyissä luontokartoituksissa havaittiin 15 lajia.

Valtatien reunametsä Hupelinlammen eteläpuolella on III luokan lepakkoalue. Lepakkoselvityksessä havaittiin kaksi saalistavaa vesisiippaa Hupelinlammen yllä.

2.3.2 Maisema

Avovesialan pientymisen myötä myös alueen maisema muuttuu. Hupelinlammen osalta muutos ei kuitenkaan ole merkittävä, sillä valtatie sijoittuu lammen itäpuolelle jo nykyisellään. Kokonaan kuivatettavan ja täytettävän Kuivalamman osalta muutos on suurempi. Kuivalampi on kuitenkin pieni ja ajoittain kuiva jo nykytilassa.

2.3.3 Vesistö

Hankealue sijaitsee Leppäveden lähialueen valuma-alueella (14.311). Valuma-alueen koko on noin 17 684 km² ja järvisyys 26 %. Alue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.

Hupelinlammen valuma-alue hankealueen yläpuolella on 54 ha. Valuma-alueesta noin 70 % on metsää. Väljästi rakennettua asuinalueita on noin 20 %. Hupelinlampi purkaa Vaajakoskeen Vaajakoskentien ja Etu-Kanavuorentien alitse rummuissa ja muutoin uomassa. Lampi on lähes kauttaaltaan 4,3–4,5 m syvä lukuun ottamatta rantatöyryitä.

Hankkeen toteuttamisen seurauksena Hupelinlammen avovesialue pienentyy nykyisestä noin 4100 m². Valuma-alue pienenee noin 16 hehtaaria, kun Kanavuorelta päin purkavat hulevedet ohjataan jatkossa teiden välissä suunnitellulle hulevesipainanteelle.

Kuivalamman valuma-alue hankealueen yläpuolella on 24 hehtaaria. Valuma-alueesta noin 75 % on metsää ja noin 15 % väljästi rakennettua asuinalueita. Kuivalammesta ei nykyisellään ole purkureittiä. Todennäköisesti lammen vesi purkautuu maaperän kautta suotautumalla eteläpuolella olevan alikulkukäytävän ojiin ja siitä eteenpäin Tuomaanlampeen. Lampi on todennäköisesti pohjavesivaikutteinen, ja se on ajoittain kuivillaan. Lampi on pohjoispäästä kivikkoinen.

Kuivalammesta ei ole tällä hetkellä selkeää purkureittiä. Todennäköisesti lammen vesi purkautuu maaperän kautta suotautumalla eteläpuolella olevan alikulkukäytävän ojiin ja siitä eteenpäin Tuomaanlampeen. Jatkossa Kuivalamman tilalle rakennettavan hulevesipainanteen vedet tullaan purkamaan Tuomaanlampeen. Kuivalamman avovesialue pienentyy nykyisestä noin 0,8 hehtaaria, mutta valuma-alue säilyy nykyisellään.

2.3.3.1 Vedenkorkeudet ja virtaamat

Arvioitu lumen sulamisesta syntyvä virtaamavaihtelu Hupelinlammen purku-uomassa on seuraava: MQ 5 l/s, MHQ 50 l/s, HQ_{1/20} 95 l/s, HQ_{1/100} 135 l/s. MHQ vastaa hetkellistä kevätylivalumaa (lumen sulanta) pienten järvettömien vertailuvesistöjen perusteella arvioituna. Kerran vuodessa toistuva rankkasateen aiheuttama ylivirtaama olisi noin 0,3 m³/s, kerran 20 vuodessa toistuva rankkasateen aiheuttama ylivirtaama HQ_{1/20} 0,7 m³/s ja kerran 100 vuodessa toistuva rankkasateen ylivirtaama HQ_{1/100} 0,9 m³/s. Virtaamissa on

huomioitu ilmastonmuutoksen vaikutus, siten että sateen rankkuus 20 % nykyistä suurempi.

Hupelinlammen arvioidut nykyiset vedenkorkeudet ovat seuraavat: keskivedenkorkeus (MW) N2000 +81.9 m, keskiylivesi (MHW) N2000 +82.1 m ja ylivesi (HW) N2000 + 82.4 m. Vesi nousee uomaan keskiylivedenkorkeuksilla (MHW). Lammen vesipintaa ei ole nykytilassaan pysytetty. Lammen vesipinta on määräytynyt Vaajakosken alittavan rummun vesijuoksusta.

Hupelinlammen vesitalous turvataan pysyttämällä nykyinen keskivesipinta teiden väliin sijoitettavan hulevesirakenteen ylisyöksykynnyksellä. Ylisyöksykynnys rakennetaan nykyiseen keskivedenkorkeuteen (N2000 +81,95 m). Hupelinlammen arvioidut tulevat vedenkorkeuden tunnusluvut ovat: keskivedenkorkeus (MW) N2000 +81,95 m, keskiylivesi (MHW) N2000 +82,0 m, ylivesi (HW) N2000 +82,2 m.

Kuivalammen arvioitu keskivedenkorkeus (MW) N2000 -korkeusjärjestelmässä on +93.4 m. Kuivalammesta ei ole nykytilanteessa purkua. Arvioidut rankkasateella syntyvät ylivirtaamat ovat seuraavat: $HQ_{1/5}$ 0,2 m³/s, $HQ_{1/20}$ 0,3 m³/s, $HQ_{1/100}$ 0,4 m³/s.

Hupelinlampi ja Kuivalampi viivyttävät valuma-alueella syntyviä hulevesiä. Lammet toimivat hulevesien määrällisen hallinnan lisäksi osana laadullista hallintaa. Huleveden mukana huuhtoutuvaa kiintoainesta laskeutuu lampien pohjalle ja haitta-aineita sitoutuu maaperään. Kuivalammesta hulevedet imeytyvät maaperään, purkureittiä avo-ojassa tai viemäriässä ei nykytilanteessa ole.

Hupelinlammen täytön suunnittelussa hulevesien ja kiintoainekuormituksen hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Tien suunnittelussa on huomioitu tiealueella syntyvien kiinto- ja haitta-ainepitoisten hulevesien johtaminen siten, että ne eivät pääse valumaan Hupelinlampeen muuttaen lammen olosuhteita. Tiealueen hulevedet johdetaan erilliseen hulevesiä käsittelevään painanteeseen.

Hupelinlammesta menetetään hulevesien viivytystilavuutta arviolta 8 000 m³. Esitetyllä hulevesipainanteella saadaan tästä kompensoitua noin 600 m³ tilavuus. Hulevesien virtausreitit eivät Hupelinlammella muutu merkittävästi nykyisestä eikä pengertäminen merkittävästi kasvata hulevesivirtaamia purku-uomassa tai teiden alittavissa rummuissa. Hulevesien laadullinen hallinta ei heikkene nykyisestä. Esitetyllä hulevesipainanteella laskeutetaan ja suodatetaan tiealueelta syntyviä hulevesiä.

Kuivalammella menetetään hulevesien viivytystilavuutta arviolta 7 000 m³. Esitetyllä hulevesipainanteella saadaan tästä kompensoitua noin 2 800 m³ tilavuus. Hulevesien virtausreitti tulee muuttumaan alueella nykyisestä. Hulevesille rakennetaan uusi purkureitti viemäriässä tiealueen itäpuolelle kohti Tuomaanlampea. Alueen muuttuva maankäyttö ei merkittävästi heikennä hulevesitulvien hallintaa nykyisestä. Laadullinen hallinta turvataan jatkossa kasvillisuuspeitteisellä ja luonnonmukaisella hulevesipainanteella.

2.3.3.2 Vesistön tila

Kummankaan lammen ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Lammista tehdyn ennakkotarkkailun mukaan Hupelinlammen ekologinen tila on hyvä. Lampia ei ole myöskään tyypitelty, mutta Hupelinlampi voitaisiin tyypitellä pieneksi humusjärveksi.

Hupelinlammesta ja sen laskuojasta on otettu vesinäytteet ennakkotarkkailuohjelman mukaan huhtikuussa 2021.

Hankkeesta aiheutuvat vesistövaikutukset ovat käytännössä vain rakentamisvaiheen aikaisia, eivätkä siten pysyviä. Pohjasta irtoavan kiintoaineuksen aiheuttaman samentumisvaikutuksen arvioidaan rajoittuvan pääosin täyttöalueiden lähialueelle, sillä työmaa-alueiden ympärille rakennettavat työnaikaiset suojaseinät estävät tehokkaasti kiintoaineen leviämisen. Vähäisten vesistövaikutusten takia täyttöalueiden rakentamisella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia minkään vesimuodostuman nykyiseen tilaan tai tilatavoitteisiin.

2.3.3.3 Kalasto ja pohjaeläimet

Hupelinlammessa ja Kuivalammessa ei ole merkittävää kalastoa. Pohjaeläinten esiintyminen riippuu elinympäristöstä; pohjan laadusta, virtausnopeudesta, pohjalevien määrästä ja vesikasvillisuudesta. Järvisyvänteissä eliöstö on yleensä tasaisemmin jakautunutta kuin rantavyöhykkeillä. Hupelinlammen keskisyvyys on Hertta-tietokannan mukaan alle 3 m, minkä vuoksi indeksilaskenta ei välttämättä ole luotettava. Lisäksi pohjaeläinyhteisöjen vertailu edellyttää vähintään 100 yksilön näytekokoa. Hupelinlammella jäätiin 6 rinnakkaisnäytteessä 90 yksilöön. Näytteessä olevaa yksilömäärää on maastossa hyvin hankala arvioida ja tässä tapauksessa yksilömäärä jäi hieman alle 100, joten pohjaeläinkoostumus ja indeksitarkastelu on näin ollen suuntaa antava. Hupelinlammen syvänteessä esiintyi kolmea lajia sulkasääskeä (*Chaoborus flavicans*), polttiaisia (*Ceratopogonidae*) ja surviaissääskiä (*Chironomus plumosus*-t.).

Pohjaeläinten indeksilaskennan perusteella Hupelinlammen tila luokiteltiin hyväksi ja vertailukeskiarvon perusteella erinomaiseksi. Indeksilaskennan tulokset ovat kuitenkin epävarmuuksien ja alhaisen yksilömäärän vuoksi vain suuntaa antavia, mutta yleisesti voidaan todeta, että lajisto kuvastaa rehevöityneitä olosuhteita ja lajisto sietää myös vähähappisia olosuhteita.

2.3.3.4 Vesistön käyttö

Hupelinlampeen rajautuu kuusi kiinteistöä, jotka hyödyntävät lampeen virkistyskäyttöön. Kiinteistöillä on laiturit. Lammessa ei ole virallista uimarantaa. Kuivalammen virkistyskäytön arvioidaan olevan olematonta. Hupelinlammessa ja Kuivalammessa ei kalasteta ainakaan merkittävässä määrin.

Rakennettavan valtatie melu häiritsee Hupelinlammen alueen virkistyskäyttöä. Melunsuojaus toteutetaan Hupelinlammen kohdalla meluaidalla. Lisäksi rakennustyöt saattavat häiritä virkistyskäyttöä täyttöalueiden välittömässä läheisyydessä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset eivät kuitenkaan ole pysyviä.

Nykytilanteessa virkistyskäyttäjille on koitunut haittaa vedenkorkeuksien noususta ja rantojen soistumisesta. Hupelinlammen vedenkorkeuksia säätävällä ylisyoikynnyksellä pysytetään keskivedenkorkeus ja saadaan keskiyli- ja tulvavedenkorkeuksia arviolta noin 0,2 m alemmaksi nykyisestä. Tämä tulee hyödyttämään alueen virkistyskäyttöä.

2.3.3.5 Pohja ja sedimentti

Hupelinlammen ja Kuivalammen ympäristössä on tehty pohjatutkimuksia useammassa vaiheessa. Hupelinlammen ympäristössä tehdyt pohjatutkimukset sisältävät paino-, porakone-, siipi- ja puristinheijarikairauksia. Lisäksi ympäristöstä on otettu häiriintyneitä maanäytteitä. Maanpinnassa on nykyisen väylän kohdalla täyttöä ja rakennekerroksia. Muualla lammen ympäristön maanpinnassa on turvetta, liejua, savea ja silttiä. Pohjamaa on silttistä hiekkamoreenia/hiekkaa, jotka ovat osittain kivisiä. Porakonekairauksilla varmistettu kallionpinta on noin tasolla +71...+86. Maaperä on suurimmaksi osaksi löyhässä tilassa ja se on routivaa...erittäin routivaa. Maaperän vesipitoisuus (w) vaihtelee noin 4...1 567 %.

Kuivalammen ympäristössä tehdyt pohjatutkimukset sisältävät paino-, porakone-, ja puristinheijarikairauksia. Lisäksi lammen kohdalta on otettu häiriintynyt maanäyte. Maanpinnassa on nykyisen väylän kohdalla täyttöä ja rakennekerroksia. Muualla lammen ympäristön maanpinnassa on löyhä kerros turvetta ja liejua. Pohjamaa on tiiviimpää soraa/silttimoreenia, jotka ovat osittain kivisiä. Porakonekairauksilla varmistettu kallionpinta on noin tasolla +90...+96. Maaperän vesipitoisuus (w) vaihtelee noin 17...188 %.

Hupelinlammessa tehtiin sedimenttitutkimus maaliskuussa 2021. Hupelinlammen sedimentti oli hyvin löysää mustaa liejua. Hupelinlammen suuri orgaanisen aineksen määrä (hehkutushäviö) on tyypillistä suolammille. Sedimentin ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015) eroosioherkkyys kasvaa, jos orgaanisen aineksen pitoisuus on korkea (yli 12–14 %). Rakeisuudeltaan Hupelinlammen sedimentti oli liejua.

Sedimentistä analysoitiin raskasmetallien (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, As, Fe, Al, Mn, Hg), keskiraskaiden ja raskaiden öljyhiilivetyjen, orgaanisten tinayhdisteiden, PCB- ja PAH-yhdisteiden sekä dioksiinien, furaanien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuudet. Sedimentin arseenipitoisuus ylitti Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) kynnysarvot, mutta lammesta ei löytynyt Vna (214/2007) ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Orgaaniset tinayhdisteet olivat alle määritysrajan. PCB-yhdisteet olivat joko alle määritysrajan tai aivan määritysrajan tuntumassa. PAH-pitoisuudet sekä PAH-yhdisteiden summapitoisuus olivat hyvin pieniä. Dioksiinien ja furaanien sekä dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuudet olivat niin ikään pieniä. Hupelinlammesta löytyi kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Dioksiinien ja furaanien lähdettä ei ole tiedossa. Vesistöstä ei löytynyt dioksiinin kaltaisia PCB-yhdisteitä.

Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015) mukaisesti normalisoidut haitta-ainepitoisuustasot vastasivat kummassakin vesistössä metallien sekä PCB-yhdisteiden osalta luonnontilaista (taso 1). PAH-yhdisteiden osalta sedimentit olivat tasoa 1A, eli haitta-aineella ei ole vaikutusta läjityskelpoisuuteen. Dioksiinin kaltaisten yhdisteiden osalta Hupelinlammen normalisoidut pitoisuudet vastaavat sedimentin läjitysohjeen mukaisesti arvoa 1B-1C, eli läjitettävissä hyvälle/tydyttävälle läjityspaikalle.

2.3.4 Maaperä ja pohjavesi

2.3.4.1 Maaperä

Hupelinlammen ympäristön maaperä on GTK:n maaperäkartan perusteella liejua, hiekkamoreenia ja hiesua, joka vastaa GEO-luokituksen mukaisesti keski- ja hienosilttiä. Kuivalammen ympäristön maaperä on maaperäkartan perusteella hiekkamoreenia.

2.3.4.2 Pohjavesialue

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.

2.4 Hyödyt ja menetykset

Hanke mahdollistaa VT4 uuden linjauksen rakentamisen. Uusi linjaus parantaa valtatieväilytyskykyä oleellisesti ja vähentää häiriötilanteita. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat. Liikenneturvallisuus paranee liikenteen poistuessaan onnettomuusalttiimmista kohteista.

Alueen maisema ja luonnonolot muuttuvat hankkeen seurauksena. Nykyistä avovesialuetta poistuu Hupelinlammelta ja Kuivalampi kuivatetaan lähes kokonaan. Hanke aiheuttaa väliaikaista samentumaa vesistöön. Koska haitat ovat lyhytaikaisia ja verrattain vähäisiä, ei vesistötyöistä katsota koituvan sellaista haittaa tai vahinkoa, josta tulisi maksaa korvauksia. Hankkeen rakentamisaikaisia haittoja ehkäistään työnaikaisilla järjestelyillä ja vaikutuksia Hupelinlampeen ja sen laskuojaan tarkkaillaan.

Hanke pienentää rauhoitettujen Hupelinlammen lummelampikorentojen ja Kuivalammen viitasammakoiden elinympäristöjä. Töitä varten on haettu tarvittavat luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvut. Hupelinlammella lummelampikorentojen elinolosuhteita turvataan suunnitteluratkaisuilla. Kuivalammelle on suunniteltu luonnonmukainen hulevesien viivytysallas, joka korvaa viitasammakon menetettäviä habitaatteja.

Hakija katsoo, että hankkeen aiheuttamat haitat ovat pieniä suhteessa siitä saataviin hyötyihin.

2.5 Tarkkailu

Hakija on esittänyt tarkkailusuunnitelmaehdotuksen hankkeen vaikutusten tarkkailemiseksi. Tarkkailun tavoitteena on seurata hankkeen vaikutuksia Hupelinlammen ja sen laskujan vedenlaadussa sekä Hupelinlammen vedenkorkeuksissa. Vedenkorkeuksia tarkkaillaan viisi vuotta rakentamisen jälkeen. Kuivalammelle ei esitetä tarkkailua, sillä lammella ei ole laskuojaa ja se täytetään hankkeessa kokonaan.

2.6 Aikataulu

Työn kesto on arviolta 6–12 kk ja rakentaminen voi ajoittua kahdelle vuodelle. Samentumaa aiheuttavia työvaiheita ei tehdä keväällä viitasammakoiden kutuaikana.

3 Käsittely

3.1 Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasikirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ytietopalvelu.lvv.fi) 13.11.-22.12.2025.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Keskisuomalainen -lehdessä 17.11.2025.

3.2 Lausunnot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, Väylävirastolta, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Jyväskylän kaupungilta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ilmoittanut, ettei Traficomilla ole lausuttavaa asiassa.

3.2.1 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen lausunto

Hupelinlammen ja Kuivalammen merkitys yleiselle kalataloudelle on vähäinen. Pohjois-Savon ELY-keskus (kalatalousviranomainen) katsoo, että lupa voidaan myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen.

3.2.2 Väyläviraston lausunto

Vesistötäytöillä ei ole vaikutusta Väyläviraston ylläpitämiin vesiväyliin. Väylävirastolla ei ole huomautettavaa.

3.2.3 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Tien suunnittelussa on huomioitu tiealueella syntyvien kiinto- ja haitta-ainepitoisten hulevesien johtaminen siten, että ne eivät pääse valumaan Hupelinlampeen muuttaen lammen olosuhteita. Tiealueen hulevedet johdetaan erilliseen hulevesiä käsittelevään painanteeseen. Haitallisten vaikutusten lieventäminen kuvataan tarkemmin poikkeuslupahakemuksessa. Esimerkkinä toimenpiteestä on Hupelinlammen kelluvan rantaluhdan irtileikkaaminen ja siirtäminen tiepenkereen viereen.

Hupelinlampeen rajautuu kuusi kiinteistöä, jotka hyödyntävät lampea virkistyskäyttöön ja kiinteistöillä on rannassa laiturit. Hupelinlammen rannan asukkaat olivat keväällä 2025 yhteydessä Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen Hupelinlammen purkuajan tukkeutumiseen liittyen. Korkealle noussut lammen vedenpinta haittasi rantojen virkistyskäyttöä. Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue perkasi purkuojaa ja korjasi rummun korkeusasemaan. Jatkossa onkin tärkeää huolehtia, että lammen

keskiveden taso säilyy nykyisellään ja että lammen vesitalous ja virkistyskäyttö turvataan. Tältä osin tarkkailuohjelmaan kohtaan 3 tulee lisätä maininta siitä, että lammen vesipintojen haitallisen alentumisen lisäksi myös liian korkealle nouseva vedenpinta vaatii rakenteiden muokkaamisen.

Hupelinlammella on havaittu lummelampikorentoa, joka on mainittu luontodirektiivin IV(a)-liitteessä. Hupelinlammen rannat ovat laajalti luettavissa lummelampikorenon rauhoitetuiksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Hupelinlammen osittainenkin täyttäminen sen itäosassa edellyttää luonnonsuojelulain mukaista poikkeamista rauhoitetun lummelampikorenon lajisuojelusta.

Kuivalammessa samentumaa aiheuttavia töitä ei tule tehdä keväällä viitasammakoiden kutuaikana.

Rakentamisen aikana on tärkeää huolehtia kaivantojen vesien riittävästä käsittelystä sekä kaivumassojen käsittelystä. Pengerryksiin liittyvät työvaiheet tulee toteuttaa mahdollisimman vähävetiseen aikaan ja kaivutöiden maisemointi tulee toteuttaa huolella ja täytöt suojata tarvittavilta osin, jotta kaivu- ja täyttömassat eivät ole alttiina eroosiolle eikä niistä pääse kiintoainepitoisia valumia vesistöön. Ennen töiden aloittamista tulee rakentaa työnaikainen hulevesien käsittely. Hupelinlammen lasku-uomaan vesienkäsittelyn toimivuutta tulee tarkkailla koko rakentamisen ajan. Hupelinlammen osalta kaikki rakentamistöiden aikana suoritettavat vesistön täytöt tulee tehdä rakennettavien suojaseinien (esim. silttiverho) sisäpuolella.

Jos rakentamisesta aiheutuu jossakin työvaiheessa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee työvaiheen osalta tarkistaa kaupungin ympäristönsuojelusta, onko siitä tarpeen tehdä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

3.2.4 Jyväskylän kaupungin lausunto

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut vesilain mukaisen hakemussuunnitelman. Hakemussuunnitelman kappaleessa 3.3 oleva asemakaavatilanteen kuvaus on vanhentunut. Tiesuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että tiesuunnitelma on asemakaava-alueella asemakaavan mukainen. Tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti tiesuunnitelmaan perustuen laaditut asemakaavan muutokset, Vaajakosken ohitustie pohjoinen, Haapalahti- Hupeli ja Vaajakosken ohitustie eteläinen, Hupeli-Ruokosaari ovat saaneet lainvoiman 9.5.2025.

Sekä Hupelinlammelle että Kuivalammelle suunnitellut täytöt ovat voimassa olevien asemakaavojen mukaisia. Tien rakentamisen edellyttämät vesitäyttöalueet sijoittuvat asemakaavan mukaiselle Yleisen tien alueelle (LT).

Kappaleessa 10 oleva toteamus ”Hanke ei ole alueella voimassa olevien kaavojen mukainen vesialueen osalta.” ei edellä esitetty huomioon ottaen pidä paikkaansa. Tältä osin oikeudelliset edellytykset täyttyvät.

Traficom on hyväksynyt tiesuunnitelman 26.9.2025.

3.3 Lupa- ja valvontaviraston asiantuntijatiimin muistio

ELY-keskukset lakkautettiin 31.12.2025 (ks. kappale 1.4 *Viranomaista koskeva merkintä*). Valvontaviranomaisen lausunnon korvaa Lupa- ja valvontavirastossa sisäinen kommentointi, josta laaditaan asiantuntijatiimin muistio.

Asiantuntijatiimiin mukaan luvan myöntämiselle ei ole estettä.

3.4 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on jätetty yhteensä kaksi muistutusta tai mielipidettä. Niissä esitetään seuraavanlaisia huomioita ja vaatimuksia:

3.4.1 Muistutus/mielipide 1

Kiinteistön 179-401-1-529 *Louhula* omistaja on muistutuksessaan todennut, että Hupelinlammen suunniteltu täyttö n. 4 000 neliömetrin osalta on suunniteltu toteutettavaksi syrjäyttämällä suorantaisen ja pehmeäpohjaisen lammen massoja. Kiinteistömme 8 400 m² rajoittuu Hupelinlampeen. Täytön syrjäyttämät massat tulevat muuttamaan kiinteistöön rajoittuvaa rantaviivaa ja vedensamentuma todennäköisesti tulee estämään kiinteistömme rajalla lammen virkistyskäytön. Vaadimme korvauksen menetyksestä.

3.4.2 Muistutus/mielipide 2

Kiinteistön 179-73-13-10 omistaja asianosaiskumppaneineen ovat todenneet, että koska työ on suunniteltu tehtävän massanvaihtoina sekä syrjäyttämällä, on huolehdittava, että pehmeä kerros ei ajaudu asianomaisten saunarantoihin.

Täyttötyön aikana on huolehdittava, ettei lammen vedenpinta nouse nykyisestä tasostaan. On huolehdittava, että purku Leppäveteen toimii myös rakennusaikana.

Työn valmistuttua lammenpinnan tulee olla samassa korossa kuin aloittaessa. Mieluummin kuitenkin niin, että lammenpinta jää alle 5–10 cm, koska kaupunki johtaa hulevedet lampeen. Keväällä ja sateilla aiheuttaa tonteille haittaa. Mikäli pehmeää kerrosta pääsee leviämään asianosaisten saunarantoihin, vaadimme rantojen ennallistamista.

Hupelinlammesta on teetetty kesällä 2025 kaikuluotaamalla syvyyskartta. Lammesta on otettu vesinäyte, jossa todettu lammenvesi hyvälaatuiseksi.

3.5 Selitys

Hakija yhtyy **kalatalousviranomaisen** näkemyksiin.

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoon hakija toteaa, että hankkeen tarkoituksena ei ole muuttaa Hupelinlammen nykyisiä vedenkorkeuksia. Tarkkailu koskee työnaikaisia vesistövaikutuksia ja sisältää myös vedenkorkeuksien työnaikaisen seurannan. Myös töiden jälkeen lammen vesipinnan pysyttäviä rakenteita on mahdollista muokata, mikäli lammen vedenkorkeus ei ole halutunlainen.

Hankkeessa on haettu poikkeuslupaa lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseksi valtatie 4:n ja valtatie 9:n parantamishankkeen toteuttamiseksi Jyväskylän Vaajakoskella Hupelinlammen alueella kiinteistöillä 179-401-1-1019. Poikkeuslupahakemukseen on saatu päätös 30.1.2025 (KESELY/3803/2024).

Hankkeessa on haettu poikkeuslupaa viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseksi valtatie 4:n ja valtatie 9:n parantamishankkeen toteuttamiseksi Jyväskylän Vaajakoskella Kuivalammen alueella kiinteistöillä 179-401-1-1098 ja 179-895-0-4. Poikkeuslupahakemukseen on saatu päätös 30.1.2025 (KESELY/3804/2024).

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan lupapäätöksen mukaisesti.

Hakijan mukaan hulevesien käsittelyn toimivuutta tarkkaillaan rakentamisen ajan.

Työaikainen tärinä ja melu selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä ja tehdään tarvittavat ilmoitukset.

Jyväskylän kaupungin lausunnon mukaan hakemussuunnitelman kappaleessa 3.3 oleva asemakaavatilanteen kuvaus on vanhentunut. Tiesuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että tiesuunnitelma on asemakaava-alueella asemakaavan mukainen. Tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti tiesuunnitelmaan perustuen laaditut asemakaavan muutokset, Vaajakosken ohitustie pohjoinen, Haapalahti- Hupeli ja Vaajakosken ohitustie eteläinen, Hupeli-Ruokosaari ovat saaneet lainvoiman 9.5.2025.

Ajantasaiset asemakaavat on toimitettu selityksen liitteinä. Nämä korvaavat aiemmin esitetyt asemakaavoitustiedot. Näin ollen hanke on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Väyläviraston lausunnon mukaan vesistötäytöillä ei ole vaikutusta Väyläviraston ylläpitämiin vesiväyliin. Väylävirastolla ei ole huomautettavaa.

Muistutukseen 1 hakija toteaa, että suunnittelussa on huomioitu lammen pohjaolosuhteet ja suunnittelualueen maaperä. Kaikki rakentamistöiden aikana suoritettavat vesistön täytöt suoritetaan rakennettavien suojaseinien (esim. silttiverho) sisäpuolella. Syrjäyttämässä maamassoja avulla pehmeä maa-aines saadaan siirtymään pois tieltä ja korvaava materiaali tulee syrjäytetyn maa-aineksen tilalle. Syrjäytetyt massat kaivetaan suurimmilta osin pois, eikä lammen virkistyskäyttö esty pysyvästi. Massatalous tarkentuu hankkeen jatkosuunnittelussa. Hakijan näkemyksen mukaan hankkeessa ei synny korvattavaa edunmenetystä.

Muistutukseen 2 hakija toteaa, että lammen vesitaloutta ei ole tarkoitus muuttaa ja vesipintaa seurataan. Kuten aiemmin muistutukseen 1 on todettu, syrjäytettyjä massoja ei jätetä kokonaisuudessaan lampeen. Hakija vastaa mahdollisesti hankkeesta aiheutuvista vahingoista vesilain 13 luvun mukaisesti. Ennalta arvioiden hankkeesta ei synny pysyvää haittaa asianosaisille.

Lupa- ja valvontaviraston asiantuntijatiimin muistioon hakija toteaa, että hulevesien käsittelyltaan tyhjennyksestä huolehditaan säännöllisesti. Hulevesiallas sijoittuu maantien tiealueelle.

Hakija toteaa, että suunnittelun lähtökohtana on ollut, ettei lammen vesitalous olennaisesti muutu. Suunnittelussa veden virtausolosuhteita pyritään kuitenkin

parantamaan uusien rumpujen ja laskuojan 2 avulla. Lisäksi Hupelinlammen vedenlaatua pyritään parantamaan tien sivuojiin toteutettavilla hulevesien hallintarakenteilla. Nykytilanteessa sivuojavedet johdetaan lampeen ilman laadullista käsittelyä.

Tarkkailuohjelmaa voidaan päivittää siten, että tarkkailu voidaan lopettaa, kun rakentamistöiden vesistövaikutukset katsotaan päättyneeksi. Hakija kuitenkin katsoo, että vesistötarkkailun tulisi päättyä kohtuullisessa ajassa, esim. 2 kuukauden kuluessa rakentamistöiden päättymisestä. Vesistön tarkkailu aloitetaan vähintään 2 kk ennen rakentamistöiden aloitusta ns. nollatilanäytteillä.

Hakijan mukaan laulujoutsenen esiintyminen Hupelinlammella ja Kuivalammella huomioidaan töiden vaiheistuksessa, ja häiriötä tuottavia louhinta ja räjäytystöitä sekä paalutustöitä voidaan välttää lammen välittömässä läheisyydessä laulujoutsenelle herkipäähän aikaan.

Hankkeessa on haettu luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvut liittyen viitasammakkoon ja lummelampikorentoon. Poikkeuslupahakemuksiin on saatu päätökset 30.1.2025 (KESELY/3804/2024 ja KESELY/3803/2024).

4 Merkinnät

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.1.2025 myöntänyt lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskevan luonnonsuojelulain 83 §:n mukaisen poikkeusluvan Hupelinlammelle (KESELY/3803/2024). Lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä ja heikentämiskiellosta saa poiketa seuraavin ehdoin:

1. Lupa koskee kiinteistöllä Hupeli 179-401-1-1019 sijaitsevaa hakemuksessa tarkemmin yksilöityä lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
2. Lupaa saa käyttää hakijan valtuuttama taho luvan saatua lainvoiman ja enintään 31.12.2034 saakka. Hakija vastaa siitä, että työn toteuttajat noudattavat myönnettyä lupaa.
3. Luvalla saa hävittää lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa sen verran kuin välttämättä joudutaan tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden takia tekemään hakemuksen kartalla 6-2 esitetyn mukaisesti.
4. Toimenpiteet tulee ajoittaa lummelampikorenon päälentoajan (15.6-15.7.) ulkopuolelle.
5. Työssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta alueelle jäävää elinympäristöä ja kasvillisuutta ei vaurioiteta tarpeettomasti.
6. ELY-keskukseen tulee toimittaa seurantatiedot alueen lummelampikorentotilanteesta vähintään yhdeltä keväältä kolmen vuoden sisällä toimenpiteiden suorittamisen jälkeen.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 31.1.2025 myöntänyt viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskevan luonnonsuojelulain 83 §:n mukaisen poikkeusluvan Kuivalammelle (KESELY/3804/2024).

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta Kuivalammella kiinteistöillä 179-401-1-1098 ja 179-895-0-4 saa poiketa seuraavin ehdoin:

1. Luvalla saa tehdä hakemuksessa esitetyt rakentamistoimenpiteet Kuivalammen alueella.
2. Lupaa saa käyttää hakijan valtuuttama taho luvan saatua lainvoiman ja enintään 31.12.2034 saakka. Hakija vastaa siitä, että työn toteuttajat noudattavat myönnettyä lupaa.
3. Toimenpiteet lisääntymis- ja levähdyspaikalla tulee suorittaa viitasammakon lisääntymisajan ja talvihorroksen ulkopuolella aikavälillä 1.8.–31.10.
4. Kuivalammen rantaviivaa tulee säilyttää luonnontilassa mahdollisimman paljon ja toimenpiteet on ajoitettava todellisen tarpeen mukaan siten, että lisääntymispaikkaa ei käsitellä ennen kuin hanke on saanut rahoituksen ja käynnistynyt. Korvaava Kuivalammen hulevesilammikko tulee rakentaa ja sen rannat metsittää tiesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti sekä varmistaa, että kulkuyhteydet lammikolle toimivat suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.
5. ELY-keskukseen tulee toimittaa seurantatiedot Kuivalammen hulevesialtaiden viitasammakkotilanteesta vähintään yhdeltä keväältä kolmen vuoden sisällä hulevesilammikon perustamisen jälkeen.

5 Ratkaisu

5.1 Vesitalouslupa

Lupa- ja valvontavirasto myöntää Keski-Suomen elinvoimakeskukselle luvan vesistötäyttöjen rakentamiselle Hupelinlampeen ja Kuivalampeen Jyväskylän kaupungissa hakemuksen ja sen täydennysten mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä sekä Lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskevaa luonnonsuojelulain 83 §:n mukaista 30.1.2025 annettua poikkeuslupaa (KESELY/3803/2024) ja viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskevaa luonnonsuojelulain 83 §:n mukaista 31.1.2025 annettua poikkeuslupaa (KESELY/3804/2024).

5.2 Lupamääräykset

5.2.1 Rakenteet

1. Hupelinlammen täyttö saadaan rakentaa 31.1.2024 päivätyn suunnitelmapiirustuksen (3T-3, mittakaava 1:2 000) periaatteiden mukaisesti ja sen osoittamaan paikkaan.

Hupelinlammelta saadaan poistaa massoja enintään 28 300 m³. Vesialuetta saa täyttää enintään 4 100 m².

Hupelinlammen purkurummun halkaisija on oltava 1,2 m. Hupelinlammen hulevesipainanteen ylisyyökykynnys on rakennettava tasolle N2000 +81,95 m.

2. Kuivalammen täyttö saadaan rakentaa suunnitelmapiirustuksen (3T-4, mittakaava 1:2 000) periaatteiden mukaisesti ja sen osoittamaan paikkaan.

Kuivalammelta saadaan poistaa massoja enintään 360 m³. Vesialuetta saa täyttää enintään 8 000 m².

Kuivalammen hulevesipainanne on rakennettava poikkileikkauspiirustuksen (Vt4_Kuivalampi_allas_poi_pl_100, mittakaava 1:200) mukaisesti.

3. Syrjäytyneet massat on poistettava nykyiseen pohjaan saakka siten, ettei niistä aiheudu pysyvää haittaa Hupelinlammen rantakiinteistöjen virkistyskäytölle. Poistettavat massat on käsiteltävä, kuljetettava ja läjitettävä luvalliseen paikkaan siten, etteivät ne pääse hallitsemattomasti valumaan tai muulla tavalla kulkeutumaan vesistöön tai ympäristöön.

5.2.2 Töiden suorittaminen

4. Jokainen työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja ensisijaisesti mahdollisimman vähävetiseen aikaan. Töitä ei saa tehdä lintujen pesimäaikaan 15.4.–31.7.
5. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
6. Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.
7. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

5.2.3 Kunnossapito

8. Luvanhaltijan on huolehdittava rakenteiden kunnossapidosta asianmukaisesti.

Hupelinlammelle asennettava rumpu tulee pitää sellaisessa kunnossa, ettei rakenteiden tukkeutuminen pääse aiheuttamaan tulvakorkeuksien nousua.

5.2.4 Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

9. Ennen töiden aloittamista Hupelinlammen lasku-uomaan on rakennettava hulevesipainanne.
10. Hupelinlammella täyttö- ja kaivualueet on eristettävä suojaverholla muusta vesialueesta ennen samentumista aiheuttavien töiden aloittamista. Suojaverho on asennettava ja ankkuroitava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Verhon on oltava tiiviisti kiinni rannassa ja pohjassa sekä ulotuttava pintaan asti.

Suojaverhon toimivuutta on tarkkailtava ja mikäli suojaverhon ulkopuolella havaitaan merkittävää samennushaittaa, luvan saajan on välittömästi keskeytettävä työt, kunnes haitta merkittävästi häviää. Suojaverhon saa poistaa, kun kiintoaine on laskeutunut. Suojaverhon poistamisen ajankohdasta tulee sopia valtion vesilain valvontaviranomaisen kanssa.

5.2.5 Korvaukset

11. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella Lupa- ja valvontavirastossa.

5.2.6 Tarkkailu

12. Luvanhaltijan on tarkkailtava vesinäytteenotolla hankkeen vaikutuksia.

Vesinäytteitä on otettava Hupelinlammesta ja Hupelinlammen laskuojasta kerran ennen töiden aloittamista, vähintään kaksi kertaa työmaan ollessa käynnissä ja vähintään kerran rakentamisen päätyttyä. Tarkkailun saa lopettaa, kun rakentamistöiden vesistövaikutukset katsotaan päättyneeksi.

Vesinäytteistä on analysoitava vähintään sameus, sähkönjohtavuus, väri, happi, kiintoaine, kloridi, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, pH, lyijy, sinkki ja kupari.

Lisäksi Hupelinlammen vedenkorkeutta on tarkkailtava viiden vuoden ajan rakennustöiden valmistumisen jälkeen. Vedenkorkeuden mittaukset on suoritettava neljä kertaa vuodessa keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella.

Päivitetty tarkkailusuunnitelma on toimitettava valtion vesilain valvontaviranomaiselle tiedoksi vähintään kuukautta ennen tarkkailun aloittamista.

Tarkkailu on aloitettava ennen toiminnan aloittamista.

Valtion vesilain valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tarkkailun kattavuutta eivätkä tulosten luotettavuutta tai aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia.

Vesinäytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa on noudatettava ympäristöhallinnon ajantasaisia laatusuosituksia ja vaatimuksia.

Tarkkailun tulokset on toimitettava viipymättä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaviranomaisen ohjeistamalla tavalla.

5.2.7 Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

13. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin kahdeksan vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

5.2.8 Ilmoitukset

14. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lupa- ja valvontaviraston vesilain valvontaviranomaiselle, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
15. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Lupa- ja valvontaviraston vesilain valvontaviranomaiselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6 Ratkaisun perustelut

6.1 Hankkeen tarkoitus ja hankkeesta saatava hyöty

Hupelinlammen ja Kuivalammen täyttöjen rakentaminen on tarpeen, jotta valtatie 4 saadaan siirrettyä uudelle, Varassaaren läpi kulkevalle moottoritielinjaukselle välillä Haapalahti-Kanavuori. Hanke parantaa oleellisesti valtatie sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää häiriötilanteita.

Hanke ei ole alueella olevien kaavojen vastainen.

6.2 Hankkeesta aiheutuvat menetykset ja niiden vähentäminen

Hankealueen maisema ja luonnonolot muuttuvat merkittävästi hankkeen seurauksena. Hupelinlammen vesialue pienenee 4 100 m² ja Kuivalammen vesialue pienenee 8 000 m², jolloin sen vesialueesta jää jäljelle 25 %.

Rakennustöistä aiheutuu melua, joka voi häiritä Hupelinlammen virkistyskäyttöä. Täyttötöitä tehdään pääosin massanvaihtona ja osin syrjäyttämällä pehmeää kerrosta. Töistä aiheutuu tilapäistä samentumishaittaa ja kiintoainepitoisuuksien nousua. Haittojen vähentämiseksi työt on suunniteltu toteutettavaksi mahdollisimman vähäetiseen aikaan. Hupelinlammella samentumishaitta estetään toteuttamalla työt kokonaan suojaverhon takana. Syrjäytyvät sedimentit on määrätty poistettavaksi siten, ettei niistä aiheudu haittaa Hupelinlammen rantakiinteistöjen virkistyskäytölle. Ennen töiden aloittamista rakennetaan hulevesien käsittely Hupelinlammen laskuojaan. Luvan saaja on määrätty tarkkailemaan hankkeen vaikutuksia Hupelinlammen ja sen laskuojan veden laatuun ja lammen vedenkorkeuksiin.

Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hankkeen vaikutukset vesistöön, vedenlaatuun ja vesistön käyttöön ovat ennalta arvioiden pieniä ja väliaikaisia.

Rakennustöistä aiheutuu melua, joka voi häiritä Hupelinlammen virkistyskäyttöä.

Hanke on muutoinkin toteutettava vesilain 2 luvun 7 § mukaisesti siten, että vesistölle, vesiluonnolle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

6.3 Natura 2000 -verkoston kohteet, luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma

Hupelinlammen itäpuolella sijaitsee Kanavuori-Koskenvuoren Natura 2000 -alue (SACFI0900003). Hankkeen toteuttaminen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ei merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja.

Selvitysten mukaan Hupelinlammen rannat ovat laajalti luettavissa luontodirektiivin liitteessä IV a mainitun lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Kuivalammella on luontodirektiivin liitteessä IV a mainittu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka. Molempien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 78 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Hankkeen seurauksena lummelampikorenon ja viitasammakon elinympäristöt pienenevät. Töitä varten Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.1.2025 myöntänyt lummelampikorenon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskevan luonnonsuojelulain 83 §:n mukaisen poikkeuslupan Hupelinlammelle (KESELY/3803/2024) ja 31.1.2025 myöntänyt viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan osittaista hävittämistä koskevan luonnonsuojelulain 83 §:n mukaisen poikkeuslupan Kuivalammelle (KESELY/3804/2024). Työt on toteutettava poikkeuslupapäätösten ja niissä annettujen määräysten mukaisesti.

Kuivalammella on havaittu laulujoutsenen pesintää. Laulujoutsen on pesimäpaikkansa suhteen paikkauskollinen laji. Laulujoutsenelle aiheutuvan haitan välttämiseksi työt on määrätty toteutettavaksi lintujen tärkeimmän pesimäkauden ulkopuolella.

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vähintään hyvä ekologinen ja hyvä kemiallinen tila vesimuodostumissa viimeistään vuonna 2027. Hanke sijaitsee Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella Hupelinlammen ja Kuivalammen vesimuodostumassa. Kummankaan lammen ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Lammista tehdyn ennakkotarkkailun mukaan Hupelinlammen ekologinen tila on hyvä. Hankkeella ei ole vaikutuksia ekologiseen tilaan eikä sen osatekijöihin, koska hankkeen vaikutukset ovat työnaikaisia.

Hankkeesta ei lupamääräysten mukaan toteutettuna aiheudu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 20 a §:n vastaista vesimuodostuman tilatavoitteen saavuttamisen vaarantumista tai mainitun lain 20 b §:n vastaista vesimuodostuman tilan heikentymistä.

6.4 Oikeus alueeseen

Hupelinlammen täytöt sijoittuvat kiinteistöille 179-401-1-1019 *Hupeli* ja 179-401-1-1062 *Tuhatta ja sataa*. Kuivalammen täytöt sijoittuvat kiinteistöille 179-895-0-4 *Valtatie 4* ja 179-401-1-1098 *Kunta-Laurinniemi*.

Vesilain 3 luvun 4 §:n 4 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvästi käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten kuin vesilain 2 luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. Täytettävät alueet ovat Jyväskylän kaupungin ja Suomen valtion omistuksessa. Hakija hankkii tarvittavat oikeudet alueisiin tietoimituksella. Lupa- ja valvontavirasto katsoo siten, että hakija on esittänyt

luotettavan selvityksen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien oikeuksien järjestämisestä, eikä käyttöoikeusasiaa ole tarpeen tutkia vesilain mukaisessa käsittelyssä.

6.5 Intressivertailu

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että hankkeesta aiheutuu menetystä erityisesti luonnonarvoille ja virkistyskäytölle. Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on kuitenkin huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Luvan myöntämisen edellytykset ovat siten olemassa.

7 Vastaus lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyihin vaatimuksiin

Lupa- ja valvontavirasto on ottanut asiasta annetut lausunnot ja muistutukset/mielipiteet huomioon muutetussa lupamääräyksessä ja ratkaisun perusteluista ilmenevällä tavalla.

8 Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 2 luvun 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta sekä 4 momentti, 5, 6, 7, 8, 10 ja 11 §

9 Päätöksen täytäntöönpano

9.1 Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

10 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 20 200 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (1177/2025) mukaisesti asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2025 ja 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2024) liitteen kohdan 3.3 taulukon mukaan 20 000–200 000 m³tr suuruista täyttöä koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 20 200 euroa.

11 Tiedottaminen

11.1 Päätös

Keski-Suomen elinvoimakeskus
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Itä-Suomen elinvoimakeskus, kalatalousviranomainen
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Väylävirasto

Suomen ympäristökeskus
Lupa- ja valvontavirasto, yleisen edun valvontayksikkö

11.2 Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla (ytietopalvelu.lvv.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Kuulutuksesta ilmoitetaan Keskisuomalainen -lehdessä.

12 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

13 Liite

Valitusosoitus

14 Asian käsittelijät

Hakemus on käsitelty ja ratkaistu vesiympäristöyksikön luparyhmissä.

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Arto Paananen ja ympäristöneuvos Mikko Vesaja. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Assi Haapsalo.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.



Valitusosoitus

Tähän Lupa- ja valvontaviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, vesitaloustehtäviä tai kalataloustehtäviä hoitava elinvoimakeskus sekä muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Lisäksi valitusoikeus on Lupa- ja valvontaviraston yleisen edun valvontayksiköllä mm. sen valvottavaksi kuuluvissa asioissa painavan yleisen edun turvaamiseksi.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

1 Toimi näin

Jos haet muutosta Lupa- ja valvontaviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **2.11.2026**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun Lupa- ja valvontavirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

2 Ilmoita valituksessa

- Valittajan nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi, yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus.
- Laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
- Sellainen sähköinen osoite tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa. Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se



toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.

- Päättös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset).
- Vaatimusten perustelut
- Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

3 Valituksen liitteet

- Lupa- ja valvontaviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) valitusosoituksineen
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Lupa- ja valvontavirastoon
- valtakirja
 - Asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - Asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

4 Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Sähköinen asiointi: Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi



puhelinvaihtde: 029 56 42 611

asiakaspalvelu/kirjaamo: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Jos valitus toimitetaan hallinto-oikeuteen henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai muun laillisen edustajan toimesta tai postitse tai lähetin välityksellä, valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä klo 16.15.

Jos valitus toimitetaan hallinto-oikeuteen sähköisenä asiakirjana, sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitettulla tavalla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 2 §, 4 § ja 11 § (211/2026)).

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Tämä asiakirja LVV-U/27033/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/27033/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Haapsalo Assi 24.09.2026 09:19

Ratkaisija Vesaja Mikko 24.09.2026 09:23

Puheenjohtaja Paananen Arto 24.09.2026 09:26